

### CIPS 信息交换规范 第 5 部分：贸易金融类（信用证）

CIPS information exchange specification

Part 5: Trades (documentary credit)

2023-01-16 发布

2023-01-16 实施

---

# 目 次

前 言 .....	II
引 言 .....	III
1 范围 .....	1
2 规范性引用文件 .....	1
3 术语和定义 .....	1
4 公共业务组件 .....	6
5 数据类型 .....	2
6 报文清单 .....	错误!未定义书签。
7 业务过程描述 .....	6
8 信用证报文 .....	13
参 考 文 献 .....	73

## 前 言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件是Q/CIPS 0008-2022《CIPS信息交换规范》的第5部分，Q/CIPS 0008-2022《CIPS信息交换规范》已发布了以下部分：

- 第1部分：总则；
- 第2部分：系统与管理类；
- 第3部分：支付类（资金清算）；
- 第4部分：支付类（信息传输）；
- 第5部分：贸易金融类（信用证）；

本文件由跨境银行间支付清算有限责任公司提出并归口。

本文件起草单位：跨境银行间支付清算有限责任公司、交通银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、中国银行（香港）有限公司。

本文件主要起草人：许再越、邬向阳、吴晓光、程晓松、沈薇薇、何指剑、王岚、张思琪、朱雅凤、徐茵、李霏斐、邵美玲、陈凤、邓达昌、熊安吉。

本文件为首次发布。

# 引 言

人民币跨境支付系统（Cross-border Interbank Payment System，简称CIPS）作为中国重要的金融市场基础设施之一，为境内外机构提供人民币跨境支付清算服务及其他相关服务。随着CIPS网络延伸和规模扩大，为保障公司核心竞争力，便利和规范市场机构的业务开展，规则标准体系的重要性越来越凸显。

CIPS标准体系以服务加快建设跨境支付清算体系为导向，以市场需求为出发点，适应产品服务日趋多元化和业务不断创新发展的需要，力争层次分明、体例清晰、易懂好用，遵循国际通用做法并具有中国特色，具备科学性与完整性、兼容性与全球性、通俗性与落地性等特点。

《CIPS信息交换规范》是CIPS标准体系重要的组成部分。《CIPS信息交换规范》参考业务需求、业务规则及相关设计文档编写，通过分类别介绍CIPS报文标准，帮助用户更好地了解CIPS相关业务及对应的报文结构和报文栏位填写规则，并指导CIPS系统的开发人员和业务人员依照报文标准开展相关工作。

## CIPS 信息交换规范 第5部分：贸易金融类（信用证）

### 1 范围

本文件定义了CIPS贸易金融类（信用证）业务信息交换的数据类型、公共业务组件、业务角色和业务流程、报文结构及使用说明、报文使用实例等内容。

本文件适用于所有跨境支付主体。

### 2 规范性引用文件

本文件没有规范性引用文件。

### 3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

#### 3.1

**信用证** documentary credit

信用证指一项不可撤销的安排，无论其名称或描述如何，该项安排构成开证行对相符交单予以承付的确定承诺。

#### 3.2

**申请人** applicant

申请人是指要求开立信用证的一方。

#### 3.3

**开证行** issuing bank

开证行是指应申请人要求或者代表自己开出信用证的银行。

#### 3.4

**通知行** advising bank

通知行是指应开证行的要求通知信用证的银行。

#### 3.5

**受益人** beneficiary

受益人是指接受信用证并享受其利益的一方。

#### 3.6

**保兑** confirmation

指保兑行在开证行承诺之外做出的承付或议付相符交单的确切承诺。

### 3.7

#### 承付 honour

如果信用证为即期付款信用证，则即期付款。如果信用证为延期付款信用证，则承诺延期付款并在承诺到期日付款。如果信用证为承兑信用证，则承兑受益人开出的汇票并在汇票到期日付款。

### 3.8

#### 议付 negotiation

指定银行在相符交单下，在其应获偿付的银行工作日当天或之前向受益人预付或者同意预付款项，从而购买汇票（其付款人为指定银行以外的其他银行）及/或单据的行为。

### 3.9

#### 偿付承诺 reimbursement undertaking

偿付行根据开证行的授权或者要求，向偿付授权书中指定的索偿行作出的一项单独的、不可撤销的承诺，保证当偿付承诺中所规定的条款和条件得到满足时，将对索偿行进行偿付。

### 3.10

#### 索偿要求 reimbursement claim

索偿行向偿付行提出的以期获得偿付的要求。

### 3.11

#### 相符交单 complying presentation

与信用证条款、本惯例的相关适用条款以及国际标准银行实务一致的交单。

## 4 数据类型

本文件中数据类型见下表。

表 1 数据类型

序号	类型名称	类型定义	附加说明
1.	MaxNText	表示字符串，最少 1 位，最多 N 位的文本，含数字、字母、中文、及其他各种字符。	注意：每个中文占 1 位。
2.	MaxNNumericText	表示数字串，最少 1 位，最多 N 位的数字。	
3.	ISODate	表示日期，格式为 yyyy-mm-dd	例如：2010-05-01
4.	ActiveCurrencyAndAmount	表示货币符号和金额，其中金额的整数部分最多 16 位数字，小数部分固定 2 位数字。 注：不带正负（即+-）号。	例如：<Amt Ccy="CNY"> 2784245.00</Amt> 例如一元只能为 1.00，不能为 1 或者 1.0，金额第一位非零数字前禁止补零

			(例如一元只能为 1.00, 不能为 01.00 或者前补更多 0)。 注: 货币符号采用 ISO-4217, 人民币的货币符号为“CNY”, 本标准中一般为 CNY。
5.	BICIdentifier	BIC 码	BIC 码的格式: “[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}” 注: BIC 码采用 ISO 9362。
6.	LEIIdentifier (Max20Text)	LEI 码	格式: [A-Z0-9]{18,18}[0-9]{2,2}
7.	LCDirectionCode	信用证发送方向	IMPT: 进口信用证 EXPT: 出口信用证
8.	LCFormCode	信用证类型	IRRV: 不可撤销 IRTR: 不可撤销可转让
9.	LCRuleCode	信用证规则类型	EUCP: 电子交单附则 EUUR: 电子交单及偿付规则 UCPV: 跟单信用证规则 UCUR: 跟单信用证及偿付规则 OTHR: 其他
10.	LCIssuanceCode	开证方式编码	TELE: 电开 POST: 邮寄 COUR: 快递 OTHR: 其他
11.	LCAcceptanceCode	受理反馈编码	COMP: 同意 REFU: 拒绝
12.	PaymentCode	支付类型	ACCP: 承兑 DEFP: 延期付款 MIXP: 混合付款 NEGO: 议付 PAYT: 即期付款
13.	ShipmentCode	运输标识	ALWD: 允许 COND: 根据实际情况 NALW: 禁止
14.	TradeTypeCode	贸易类型	GODX: 货物贸易 STRX: 服务贸易 GOST: 货服混合(确认比例)
15.	ConfirmCode	保兑类型	CONF: 保兑 MADD: 可加保 WOUT: 不保兑
16.	ChargesCode	费用类型	AGEN: 代理费 COMM: 佣金

			CORC: 代理行佣金 DISC: 折扣 INSU: 保险费 POST: 邮资 STAM: 印花税 TELE: 电报费 WARE: 仓储费
17.	AmendmentCode	信用证修改方式	ACNF: 发送确认修改 ADVI: 通知修改 ISSU: 开立修改
18.	ChangeCode	变更类型	ADDD: 增加 DELE: 删减 REPA: 全部替换
19.	NewChargesType	费用承担方式	APPL: 申请人承担 BENE: 受益人承担 OTHR: 其他方承担 SHAR: 共同承担
20.	AddChargesCode	新增费用类型	ACCP: 承兑费 ADVC: 通知费 AMND: 修改费 CONF: 保兑费用 CORC: 代理费用 DEFC: 延期付款手续费 DSCR: 不符点费 HAND: 手续费 INTE: 利息费包括不限于贴现费 MISC: 其他各种费用 NEGC: 议付手续费 NOTF: 通知费 PAYC: 支付费用 POST: 邮寄费 PREA: 预通知费用 SE72: 详情见发报行给收报行信息 SE77: 详情见附加信息 STAM: 印花税 TELE: 远程传输费用
21.	MessageFunctionCode	报文用途类型	CLSC: 关闭客户服务 CLSO: 开通客户服务 FRAU: 企图诈骗的建议 GENI: 一般信息的建议 ISSA: 对自由形式保函的修正 ISSU: 一种自由形式的担保



			<p>OTHE: 其他请求</p> <p>REIM: 偿付相关的请求</p> <p>REQA: 请求修改担保</p> <p>REQF: 融资请求</p> <p>REQI: 开立担保请求</p> <p>TRAN: 担保转让</p> <p>PRED: 预借记通知</p> <p>REXT: 请求变更信用证到期日期</p> <p>CANC: 闭卷</p> <p>PREM: 来单修改</p> <p>CANR: 闭卷回复</p> <p>PAYR: 回复付款/承兑/议付</p> <p>RPRM: 回复来单修改</p>
22.	UndertakingFormCode	交易类型	<p>DGAR: 见索即付保函</p> <p>DOCR: 信用证</p> <p>STBY: 备用证</p> <p>UNDK: 担保</p>
23.	FileIdentificationCode	文件标识类型	<p>COUR: 快递</p> <p>EMAL: 电子邮件</p> <p>FAXT: 传真</p> <p>HOST: 机到机</p> <p>MAIL: 邮寄</p> <p>OTHR: 其他渠道</p>
24.	DispatchCode	寄送类型	<p>COUR: 快递</p> <p>AIRM: 空邮</p>
25.	DisposalCode	单据处理类型	<p>HOLD: 持有等待指示</p> <p>NOTI: 等待通知</p> <p>PREV: 按先前指示行事</p> <p>RETU: 退回单据</p>
26.	PurposeCode	识别类型	<p>ACCP: 授权承兑</p> <p>DEBT: 授权借记开证行账户</p> <p>NEGO: 授权议付</p> <p>REIM: 授权索偿</p> <p>REMT: 付款交单行</p> <p>SE79: 详情见附加信息</p>
27.	NamePrefix1Code	称呼前缀	<p>DOCT: 博士</p> <p>MADM: 女士</p> <p>MISS: 小姐</p> <p>MIST: 先生</p>
28.	CreditDebitIndicator	借贷标识	<p>D: 借记</p> <p>C: 贷记</p>

## 5 报文清单

本文件中报文清单见下表。

表 2 报文清单

序号	报文编号	报文名称	使用场景	报文方向	加签方式
1.	cprd.700.001.02	信用证开立申请报文	信用证开立	B2B C2B	报文加签
2.	cprd.701.001.02	信用证开立通知报文	信用证开立	B2C	报文加签
3.	cprd.707.001.02	信用证修改申请报文	信用证修改、闭卷	B2B C2B	报文加签
4.	cprd.708.001.02	信用证修改通知报文	信用证修改、闭卷	B2C	报文加签
5.	cprd.709.001.02	是否接收信用证修改通知报文	信用证修改	C2B B2C	报文加签
6.	cprd.730.001.01	信用证回执报文	信用证开立、修改	B2B	报文加签
7.	cprd.734.001.02	信用证拒付通知报文	信用证审单	B2B B2C	报文加签
8.	cprd.737.001.02	信用证交单通知报文	信用证交单	B2C	报文加签
9.	cprd.750.001.02	不符点通知报文	信用证交单、审单	B2B B2C	报文加签
10.	cprd.751.001.02	回复不符点通知报文	信用证交单、审单	C2B	报文加签
11.	cprd.752.001.01	信用证授权承兑或议付通知报文	信用证交单、审单	B2B	报文加签
12.	cprd.754.001.01	付款/承兑/议付通知报文	信用证交单、审单	B2B B2C	报文加签
13.	cprd.756.001.01	信用证偿付或付款报文	信用证付款	B2B	报文加签
14.	cprd.757.001.02	信用证结算通知报文	信用证付款	B2C	报文加签
15.	cprd.799.001.02	自由格式报文	交单、审单、付款、修改、闭卷	B2B C2B B2C	报文加签

注：B2B 意为银行到银行，C2B 意为企业到银行，B2C 意为银行到企业。

## 6 公共业务组件

### 6.1 业务头组件<GrpHdr>

#### 6.1.1 业务功能

业务头组件是报文的公共部分，包含报文标识号、报文发送时间、发起参与机构、接收参与机构、系统号、数字签名和备注等业务要素。

#### 6.1.2 业务要素

业务头组件结构见下表。

表 3 业务头组件结构

序号	要素	中文名称	XMLTag	属性	类型	备注
1.	GroupHeader	业务头组件				
2.	--MessageIdentification	报文标识号	<MsgId>	[1..1]	Max35Text	

3.	--CreationDateTime	报文发送时间	<CreDtTm>	[1..1]	ISODateTime	
4.	--InstructingAgent	发报方	<InstgAgt>	[1..1]		
5.	----FinancialInstitutionIdentification	金融机构身份标识	<MmbId>	[1..1]		
6.	-----BICFI	BIC 码	<BIC>	[0..1]	Max11Text	text[A-Z0-9]{4,4}[A-Z]{2,2}[A-Z0-9]{2,2}([A-Z0-9]{3,3}){0,1}
7.	-----ClearingSystemMemberIdentification	清算系统身份标识	<ClrSysMmbId>	[0..1]		
8.	-----MemberIdentification	身份代码	<CIPSID>	[0..1]	Max20Text	填写 CIPS ID
9.	-----LEI	全球法人标识码	<LEI>	[0..1]	LEIIdentifier	text[A-Z0-9]{18,18}[0-9]{2,2}
10.	-----Other	其他	<Othr>	[0..1]	Max35Text	
11.	--InstructedAgent	收报方	<InstdAgt>	[1..1]		
12.	----FinancialInstitutionIdentification	金融机构身份标识	<MmbId>	[1..1]		
13.	-----BICFI	BIC 码	<BIC>	[0..1]	Max11Text	text[A-Z0-9]{4,4}[A-Z]{2,2}[A-Z0-9]{2,2}([A-Z0-9]{3,3}){0,1}
14.	-----ClearingSystemMemberIdentification	清算系统身份标识	<ClrSysMmbId>	[0..1]		
15.	-----MemberIdentification	身份代码	<CIPSID>	[0..1]	Max20Text	填写 CIPS ID
16.	-----LEI	全球法人标识码	<LEI>	[0..1]	LEIIdentifier	text[A-Z0-9]{18,18}[0-9]{2,2}
17.	-----Other	其他	<Othr>	[0..1]	Max35Text	

### 6.1.3 使用说明

使用说明如下：

a) “发起参与机构”为报文发起的实际参与机构，如为支付系统间接参与机构则填写间接参与机构行号，如为支付系统直接参与机构则填写直接参与机构行号。“接收参与机构”为报文接收的实际参与机构，如为支付系统间接参与机构则填写间接参与机构行号，如为支付系统直接参与机构则填写直接参与机构行号。

b) 报文标识号中的“当前工作日期”可作为委托日期使用；

c) 报文发送时间是报文发起参与机构发起该报文时的北京时间；北京时间比格林尼治时间（世界

时)早8小时,即:北京时间=世界时+8小时。

## 6.2 地址组件<Pst|Adr>

### 6.2.1 业务功能

地址组件用于在报文中标识地址。

### 6.2.2 业务要素

地址组件结构见下表。

表 4 地址组件结构

序号	要素	中文名称	XMLTag	属性	类型	备注
1.	PostalAddress	地址组件				
2.	--Department	部门名称	<Dept>	[0..1]	Max70Text	
3.	--SubDepartment	分部	<SubDept>	[0..1]	Max70Text	
4.	--StreetName	街道名称	<StrtNm>	[0..1]	Max70Text	
5.	--BuildingNumber	街道号	<BldgNb>	[0..1]	Max16Text	
6.	--PostCode	邮编	<PstCd>	[0..1]	Max16Text	
7.	--TownName	区县名	<TwnNm>	[0..1]	Max35Text	
8.	--CountrySubdivision	省名	<CtrySubDvsn>	[0..1]	Max35Text	
9.	--Country	国家	<Ctry>	[1..1]	CountryCode	text[A-Z]{2,2}
10.	--AddressLine	地址栏	<AdrLine>	[0..1]	Max140Text	

## 6.3 金融机构组件<FI>

### 6.3.1 业务功能

金融机构组件用于在报文中标识机构信息。

### 6.3.2 业务要素

金融机构组件结构见下表。

表 5 金融机构组件结构

序号	要素	中文名称	XMLTag	属性	类型	备注
1.	FinancialInstitution	金融机构				
2.	--FinancialInstitutionIdentification	金融机构身份标识	<FinInstId>	[0..1]		
3.	----BICFI	BIC 码	<BIC>	[0..1]	Max11Text	text[A-Z0-9]{4,4}[A-Z]{2,2}[A-Z0-9]{2,2}([A-

						Z0-9]{3,3}){0,1}
4.	----ClearingSystemMemberIdentification	清算系统身份标识	<ClrSysMmbId>	[0..1]		
5.	-----MemberIdentification	身份代码	<CIPSID>	[0..1]	Max20Text	填写 CIPS ID
6.	----LEI	全球法人标识码	<LEI>	[0..1]	LEIIdentifier	text[A-Z0-9]{18,18}[0-9]{2,2}
7.	----Other	其他	<Othr>	[0..1]	Max35Text	
8.	--Account	账号	<Acct>	[0..1]		【账户组件】
9.	--Name	名称	<Nm>	[0..1]	Max140Text	允许中文
10.	--BranchName	分支机构名称	<BrNm>	[0..1]	Max140Text	允许中文
11.	--LocationName	当地机构名称	<LocNm>	[0..1]	Max140Text	允许中文
12.	--PostalAddress	地址	<PstlAdr>	[0..1]		【地址组件】
13.	--ContactDetails	联络信息	<CtctDtls>	[0..1]		【联络信息组件】

## 6.4 机构组件<Org>

### 6.4.1 业务功能

用于在报文中标识企业信息。

### 6.4.2 业务要素

机构组件结构见下表。

表 6 机构组件结构

序号	要素	中文名称	XMLTag	属性	类型	备注
1.	Organisation	机构组件				
2.	--OrganisationIdentification	机构信息	<OrgId>	[0..1]		
3.	----LEI	全球法人标识码	<LEI>	[0..1]	LEIIdentifier	text[A-Z0-9]{18,18}[0-9]{2,2}
4.	----Other	其他	<Othr>	[0..1]		
5.	-----Identification	机构代码	<Id>	[0..1]	Max20Text	填写 CIPS ID
6.	--Account	账号	<Acct>	[0..1]		账户组件
7.	--Name	名称	<Nm>	[1..1]	Max140Text	允许中文
8.	--PostalAddress	地址	<PstlAdr>	[0..1]		【地址组件】
9.	--ContactDetails	联络信息	<CtctDtls>	[0..1]		【联络信息组件】

## 6.5 联络信息组件<CtctDtls>

### 6.5.1 业务功能

联络信息组件用于在报文中标识联络信息。

### 6.5.2 业务要素

联络信息组件结构见下表。

表 7 联络信息组件结构

序号	要素名称	中文名称	XML Tag	属性	类型	备注
1.	ContactDetails	联络信息				
2.	--NamePrefix	称呼前缀	<NmPrfx>	[0..1]	NamePrefix1Code	DOCT: 博士 MADM: 女士 MISS: 小姐 MIST: 先生
3.	--Name	名称	<Nm>	[0..1]	Max140Text	允许中文
4.	--PhoneNumber	固定电话号	<PhneNb>	[0..1]	Max30Text	
5.	--MobileNumber	移动电话号	<MobNb>	[0..1]	Max30Text	
6.	--FaxNumber	传真号	<FaxNb>	[0..1]	Max30Text	
7.	--EmailAddress	邮箱	<EmailAdr>	[0..1]	Max2048Text	
8.	--Other	其他	<Othr>	[0..1]	Max35Text	

## 6.6 账户组件<Acct>

### 6.6.1 业务功能

账户组件用于在报文中标识账户信息。

### 6.6.2 业务要素

账户组件结构见下表。

表 8 联络信息组件结构

序号	要素名称	中文名称	XML Tag	属性	类型	备注
1.	Account	账号信息				
2.	--CreditDebitIndicator	借贷标识	<CDInd>	[0..1]	Max1Text	D: 借记 C: 贷记
3.	--AccountNumber	账号	<AcctNb>	[0..1]	Max34Text	

## 7 业务角色和业务流程

信用证的业务流程会因信用证类型的不同而有一定的区别，但都要经过开立、修改、交单、审单、付款和闭卷等环节。现以进口信用证为例，描述其业务流程。

本业务中各角色描述如下：

表 9 信用证业务角色

角色	描述
开证申请人	要求开立信用证的一方。
开证行	应申请人要求或代表自己开出信用证的银行。
通知行	应开证行要求通知信用证的银行。
受益人	信用证受益的一方。

### 7.1 信用证开立




图 1 信用证开立流程

本业务涉及报文：信用证开立申请报文cprd. 700. 001. 02、信用证开立通知报文cprd. 701. 001. 02、信用证回执报文cprd. 730. 001. 01。

开证申请人向开证银行发送信用证开立申请报文提交开证申请，开证行接收开证申请开出信用证后向开证申请人发送信用证开立通知报文并向通知行发送信用证开立申请报文。通知行向开证行发送信用证回执报文告知已收到信用证通知。通知行向受益人发送信用证开证通知报文，通知其收取信用证。

### 7.2 信用证修改





图 2 信用证修改流程

本业务涉及报文：信用证修改申请报文cprd. 707. 001. 02、信用证修改通知报文cprd. 708. 001. 02、是否接收信用证修改通知报文cprd. 709. 001. 02、信用证回执报文cprd. 730. 001. 01、自由格式报文cprd. 799. 001. 02。

开证申请人向开证行发送信用证修改申请报文，开证行收到后开出信用证修改并发送信用证修改申请报文给通知行，同时向开证申请人发送信用证修改通知报文。通知行收到信用证修改申请报文后向开证行回复信用证回执报文，向受益人发送信用证修改通知报文。受益人收到后向通知行答复是否接受信用证修改通知报文。通知行向开证行发送自由格式报文告知受益人是否接受信用证修改。开证行收到后，向开证申请人发送是否接受信用证修改通知报文。

### 7.3 信用证交单



本业务涉及报文：信用证交单通知报文cprd.737.001.02、不符点通知报文cprd.750.001.02、回复不符点通知报文cprd.751.001.02、信用证授权承兑或议付通知报文cprd.752.001.01、付款/承兑/议付通知报文cprd.754.001.01、自由格式报文cprd.799.001.02。

受益人向交单行提交单据，交单行收到单据后向受益人发送信用证交单通知报文。交单行对单据进行审核。

若存在不符点，通知行向开证行发送不符点通知报文。开证行接受不符点则向交单行发送信用证授权承兑或议付通知报文告知接受不符点。开证行不接受不符点则向交单行发送信用证拒付通知报文通知拒付。开证行不接受不符点但有修改意见则向交单行发送自由格式报文通知改单或其他要求。

若不存在不符点，向开证行发送付款/承兑/议付通知报文，通知寄单。

#### 7.4 信用证审单



本业务涉及报文：信用证拒付通知报文cprd.734.001.02、不符点通知报文cprd.750.001.02、回复不符点通知报文cprd.751.001.02、信用证授权承兑或议付通知报文cprd.752.001.01、付款/承兑/议付通知报文cprd.754.001.01、自由格式报文cprd.799.001.02。

开证行收到交单行寄单后进行审核。

若存在不符点，开证行向开证申请人发送不符点通知报文。开证申请人收到后对不符点进行响应，向开证行申请回复不符点通知报文。若开证申请人不接受不符点授权开证行拒付或退单，开证行进行拒付或退单并向交单行发送信用证拒付通知报文告知拒付或退单。交单行收到后向受益人发送信用证拒付通知。若开证申请人接受不符点授权开证行承兑或付款，则开证行将进行承兑或付款。

若不存在不符点，开证行向开证申请人发送付款/承兑/议付通知报文。开证申请人收到后，向开证行发送自由格式报文，授权开证行承兑或付款。

#### 7.5 信用证付款





图 5 信用证付款流程

本业务涉及报文：信用证偿付或付款报文cprd. 756. 001. 01、信用证结算通知报文cprd. 757. 001. 02、自由格式报文cprd. 799. 001. 02。

开证申请人向开证行发送自由格式报文，授权开证行回复承兑或付款。开证行对信用证报文进行承兑或付款，并向开证申请人发送信用证结算通知报文，通知已结算单据（银企间承兑报文暂未开发）。开证行向交单行发送信用证承兑或已结算单据通知报文。交单行收到后通知受益人（银企间承兑报文或付款通知报文暂未开发）。交单行到期收到款项或者即期付款收到款项后，交单行向受益人发送信用证结算通知报文。

## 7.6 信用证闭卷



图 6 信用证闭卷流程

本业务涉及报文：信用证修改申请报文cprd. 707. 001. 02、信用证修改通知报文cprd. 708. 001. 02、自由格式报文cprd. 799. 001. 02。

开证申请人向开证行发送信用证修改申请报文提出信用证撤销请求。开证行收到后向通知行发出信用证修改申请报文。通知行收到后向受益人发送信用证修改通知报文，向其通知，申请人要求撤销信用证。受益人向通知行发送自由格式报文回复是否同意撤销信用证。通知行收到后向开证行发送自由格式报文告知受益人是否同意撤销信用证。开证行收到后，向开证申请人回复自由格式报文告知撤销信用证或者不同意撤销信用证。

## 8 信用证报文

### 8.1 信用证开立申请报文<cprd. 700. 001. 02>

该报文为报文加签。

#### 8.1.1 报文功能

信用证开立申请报文功能如下：

- a) 申请人向开证行发送开证申请。
- b) 开证行向通知行发送信用证开立通知。

#### 8.1.2 报文结构

cprd. 700. 001. 02报文结构见下表。

表 10 信用证开立申请报文结构

序号	报文要素	中文名称	<XML Tag>	属性	类型	银银间填写说明	银企间填写说明

1.	Message root		<DocCdtIssnc>	[1..1]			
2.	GroupHeader		<GrpHdr>	[1..1]		【业务头组件】	
3.	DocumentaryCreditIssuranceDetails		<DocCdtIssncDtls>	[1..1]			
4.	--ReferenceInformation	参考信息	<RefInf>	[0..1]			
5.	----TransactionReference	交易编号	<TrnscnRef>	[0..1]	Max16Text		银企间必填
6.	----CustomerIdentifier	客户号	<CstmrId>	[0..1]	Max35Text		银企间必填
7.	----DocumentaryCreditIdentifier	信用证标识码	<DocCdtId>	[0..1]	Max35Text		
8.	----CustomerReference	客户编号	<CstmrRef>	[0..1]	Max16Text		
9.	----AdditionalCustomerReference	附加客户编号	<AddtnlCstmrRef>	[0..1]	Max16Text		
10.	----BankReferenceNumber	银行编号	<BkRefNm>	[0..1]	Max16Text	银银间可不填	
11.	----AdditionalBankReference	附加银行编号	<AddtnlBkRef>	[0..1]	Max16Text	银银间可不填	
12.	--Type	信用证类型	<Tp>	[1..1]			
13.	----Code	信用证类型编码	<Cd>	[1..1]	LCFormCode	IRRV: 不可撤销 IRTR: 不可撤销可转让	IRRV: 不可撤销 IRTR: 不可撤销可转让
14.	--Identification	信用证号码	<Id>	[0..1]	Max16Text		
15.	--PreAdviceReference	预通知信用证号码	<PrAdvRef>	[0..1]	Max16Text		
16.	--DateOfIssuance	开证日期	<DtOfIssnc>	[0..1]	ISODate		
17.	--MethodOfIssuance	开证方式	<MdOfIssnc>	[0..1]			
18.	----Code	开证方式编码	<Cd>	[0..1]	LCIssuanceCode	TELE: 电开 POST: 邮寄 COUR: 快递 OTHR: 其他	银企间必填 TELE: 电开 POST: 邮寄 COUR: 快递 OTHR: 其他
19.	----AdditionalInformation	附加信息	<AddtlInf>	[0..10]	Max35Text	开证方式编码为OTHR时必须填写, 否则必须留空	开证方式编码为OTHR时必须填写, 否则必须留空

						允许中文	允许中文
20.	--GovernanceRulesAndLaw	信用证使用规则	<GovncRulesAndLaw>	[1..1]			
21.	----RuleIdentification	使用规则识别	<RuleId>	[1..1]			
22.	-----Code	信用证规则编码	<Cd>	[1..1]	LCRuleCode	EUCP: 电子交单附则 EUUR: 电子交单及偿付规则 UCPV: 跟单信用证规则 UCUR: 跟单信用证及偿付规则 OTHR: 其他	EUCP: 电子交单附则 EUUR: 电子交单及偿付规则 UCPV: 跟单信用证规则 UCUR: 跟单信用证及偿付规则 OTHR: 其他
23.	-----Proprietary	附加说明	<Prtry>	[0..1]	Max35Text	信用证规则代码为OTHR时必须填写, 否则必须留空 允许中文	信用证规则代码为OTHR时必须填写, 否则必须留空 允许中文
24.	--ExpiryDetails	有效期信息	<XpryDtls>	[1..1]			
25.	----ExpiryTerms	有效期条款	<XpryTerms>	[1..1]			
26.	-----PlaceOfExpiry	失效地点	<PlcOfXpry>	[1..1]	Max35Text	允许中文	允许中文
27.	-----DateTime	日期时间	<DtTm>	[1..1]			
28.	-----Date	到期日	<Dt>	[1..1]	ISODate		
29.	--Applicant	申请人信息	<Applcnt>	[1..1]	【机构组件】		
30.	--ApplicantUndertaking	申请人承诺条款	<ApplcntUndrtkng>	[0..1]	Max6500Text	允许中文	允许中文
31.	--Beneficiary	受益人信息	<Bnfcry>	[1..1]	【机构组件】		
32.	--ApplicantParty	申请行信息	<ApplcntPty>	[0..1]	【金融机构组件】		
33.	--IssuingParty	开证行信息	<IssgPty>	[0..1]	【金融机构组件】	银银间必须填写此组件	
34.	--AdvisingParty	通知行信息	<AdvsgPty>	[0..1]	【金融机构组件】	银银间必须填写此组件	

35.	--DocumentaryCreditAmount	信用证币种金额信息	<DocCdtAmt>	[1..1]			
36.	----Amount	信用证金额&币种	<Amt>	[1..1]	ActiveCurrencyAndAmount	币种和金额分别加签	币种和金额分别加签
37.	----PlusTolerance	金额向上浮动比例	<PlusTlrnce>	[0..1]	AmountRate	金额百分比,例如上浮 2.5% 写做 2.50	金额百分比,例如上浮 2.5% 写做 2.50
38.	----MinusTolerance	金额向下浮动比例	<MnusTlrnce>	[0..1]	AmountRate	金额百分比,例如下浮 3.5% 写做 3.50	金额百分比,例如下浮 3.5% 写做 3.50
39.	----AdditionalAmountCovered	额外金额	<AddtAmtCov>	[0..1]	Max140Text	允许中文	允许中文
40.	--PaymentInformation	付款信息	<PymtInf>	[1..1]			
41.	----AvailableWithByInformation	兑用银行及方式	<AvlWByInf>	[1..1]			
42.	-----AvailableWithParty	兑用行信息	<AvlWPrty>	[1..1]		<b>【金融机 构组件】</b>	
43.	-----Code	兑用方式	<Cd>	[1..1]	PaymentCode	ACCP: 承兑 DEFP: 延期付款 MIXP: 混合付款 NEGO: 议付 PAYT: 即期付款	ACCP: 承兑 DEFP: 延期付款 MIXP: 混合付款 NEGO: 议付 PAYT: 即期付款
44.	----DraftsAt	汇票信息	<DraftsAt>	[0..1]	Max105Text	此栏位只有当兑用方式不为“DEFP”时启用;若兑用方式位“ACCP”此栏位必须填写 允许中文	此栏位只有当兑用方式不为“DEFP”时启用;若兑用方式位“ACCP”此栏位必须填写 允许中文
45.	----Drawee	付款行信息	<Drwee>	[0..1]		<b>【金融机 构组件】</b> 只有当兑用方式不为“DEFP”	只有当兑用方式不为“DEFP”或“MIXP”

						或 “MIXP” 时启用； 若汇票信 息字段出 现则此栏 位必须填 写	时启用；若 汇票信息 字段出现 则此栏位 必须填写
46.	----MixedPaymentDetails	混合付款信息	<MxPymtDtls>	[0..1]	Max140Text	兑用方式为“MIXP”时此栏位必须填写允许中文	兑用方式为“MIXP”时此栏位必须填写允许中文
47.	---- NegotiationDeferredPaymentDetails	议付及延期付款信息	<NegDefPymtDtls>	[0..1]	Max140Text	兑用方式为“DEFP”时此栏位必须填写允许中文	兑用方式为“DEFP”时此栏位必须填写允许中文
48.	--TradeInformation	贸易信息	<TrdInf>	[0..1]			
49.	----TransportMode	运输方式	<TrnsptMd>	[0..1]			
50.	-----Code	运输方式编码	<Cd>	[0..1]	Max4Text	AIRT 空运 SEAT 海运 RAIL 铁运 ROAD 陆运 MULT 多式 联运	AIRT 空运 SEAT 海运 RAIL 铁运 ROAD 陆运 MULT 多式 联运
51.	----ForwardContract	远期合同号	<FrwdCntrct>	[0..1]	Max35Text		
52.	----PartialShipments	分装运输	<PrtlShipt>	[0..1]	ShipmentCode	ALWD: 允许 COND: 根据 实际情况 NALW: 禁止	ALWD: 允许 COND: 根据 实际情况 NALW: 禁止
53.	----TranShipment	转运	<TrnsShipt>	[0..1]	ShipmentCode	ALWD: 允许 COND: 根据 实际情况 NALW: 禁止	ALWD: 允许 COND: 根据 实际情况 NALW: 禁止
54.	----PlaceOfTakinginCharge	装运地点（收货地）	<PlcOfChrg>	[0..1]	Max65Text	允许中文	允许中文
55.	----PortofLoading	装运港	<LdgPt>	[0..1]	Max65Text	允许中文	允许中文
56.	----PortofDischarge	卸货港	<DischPt>	[0..1]	Max65Text	允许中文	允许中文
57.	----PlaceofFinalDestination	卸货地点（交货地）	<PlcOfDesn>	[0..1]	Max65Text	允许中文	允许中文

58.	----LatestShipmentDate	最迟货物装运日期	<LtstShiptDt>	[0..1]	ISODate	最迟货物装运日期和装运期限不能同时出现	最迟货物装运日期和装运期限不能同时出现
59.	----ShipmentPeriod	装运期限	<ShiptPrd>	[0..1]	Max390Text	最迟货物装运日期和装运期限不能同时出现 允许中文	最迟货物装运日期和装运期限不能同时出现 允许中文
60.	----TradeType	贸易类型	<TrdTp>	[0..1]	TradeTypeCode (Max4Text)	GODX: 货物贸易 STRX: 服务贸易 GOST: 货服混合(确认比例)	GODX: 货物贸易 STRX: 服务贸易 GOST: 货服混合(确认比例)
61.	----Description	货物/服务描述	<Desc>	[0..1]			
62.	-----GoodsPercent	货物贸易百分比	<GdsPct>	[0..1]	AmountRate	当贸易类型为“GOST”时填写该字段	当贸易类型为“GOST”时填写该字段
63.	-----Text	描述	<Txt>	[0..10]	Max6500Text	允许中文	允许中文
64.	--PresentationDetails	交单要求	<PresntnDtls>	[0..1]			
65.	----Documents	单据	<Doc>	[0..1]			
66.	-----Wording	单据描述	<Wrdg>	[0..10]	Max6500Text	允许中文	允许中文
67.	----PlaceOfPresentation	交单地点	<PlcOfPresntn>	[0..1]			
68.	-----Place	地点	<Plc>	[0..1]	Max35Text	允许中文	允许中文
69.	----PeriodforPresentationInformation	交单期限信息	<PresnPerInf>	[0..1]			
70.	-----PeriodforPresentationinDays	交单期限	<PresnPrdDys>	[0..1]	Max3NumericText		
71.	-----PeriodforPresentation	交单期限补充说明	<PresnPrdPrtry>	[0..1]	Max35Text	允许中文	允许中文
72.	--TermsAndConditions	附加条款	<TermsAndCon>	[0..1]			

			ds>				
73.	----Text	条款描述	<Txt>	[0..10]	Max6500Text	允许中文	允许中文
74.	--DebitAccount	借记账户号	<DbtAcct>	[0..1]	【账户组件】		
75.	--Charges	费用信息	<Chrgs>	[0..1]		此组件银 行间使用	
76.	----ChargesDetails	费用明细	<ChrgsDtls>	[0..6]			
77.	-----Code	费用编码	<Cd>	[0..1]	Chargescode	AGEN: 代理 费 COMM: 佣金 CORC: 代理 行佣金 DISC: 折扣 INSU: 保险 费 POST: 邮资 STAM: 印花 税 TELE: 电报 费 WARE: 仓 储费	
78.	-----Amount	币种金额	<Amt>	[0..1]	ActiveCur rencyAndA mount	金额和币 种分别加 签	
79.	-----Text	附加说明	<Txt>	[0..1]	Max6500Text		
80.	--ChargesPayableBy	费用承担方信息	<ChrgsPyblBy>	[0..1]			此组件银 行间使用
81.	----ChargesPayableByDetails	费用承担方明 细	<ChrgsPyblBy Dtls>	[0..6]			
82.	-----Code	费用承担方编 码	<Cd>	[0..1]	NewCharge sType	APPL: 申请 人承担 BENE: 受益 人承担 OTHR: 其他 方承担 SHAR: 共同 承担	
83.	-----Amount	金额	<Amt>	[0..1]	ActiveCur rencyAndA		币种和金 额分别加

					mount		签
84.	-----Account	费用承担方借记账户号	<Acct>	[0..1]	【账户组件】		
85.	-----Text	附加说明	<Txt>	[0..1]	Max6500Text		银行费用承担方式为“OTHR”时此字段必填 允许中文
86.	--Confirmation	保兑信息	<ConfInf>	[1..1]			
87.	----ConfirmationInstructions	开证保兑指示	<ConfIstr>	[1..1]	ConfirmCode	CONF: 保兑 MADD: 可加保 WOUT: 不保兑	CONF: 保兑 MADD: 可加保 WOUT: 不保兑
88.	----RequestedConfirmationParty	保兑行信息	<ConfPrty>	[0..1]	【金融机构组件】		
89.	----ConfirmationChargesPayableBy	保兑费用承担方	<ConfCrgsPayblBy>	[0..1]	Max4Text	APPL: 申请人 BENE: 受益人	APPL: 申请人 BENE: 受益人
90.	--ReimbursingParty	偿付行信息	<ReimPty>	[0..1]	【金融机构组件】		
91.	--SecondAdvisingParty	第二通知行信息	<ScndAdvsgPty>	[0..1]	【金融机构组件】		
92.	--BankToBeneficiaryInformation	给受益人的特别付款条件	<BkToBnfcryInf>	[0..1]			
93.	---- BankToBeneficiaryInformationDetails	给受益人的特别付款条件详情	<BkToBnfcryInfDtls>	[0..3]			
94.	-----Text	附加说明	<Txt>	[0..8]	Max6500Text	允许中文	允许中文
95.	--BankToReceiverInformation	给接收行的特别付款条件	<BkToRcvrInf>	[0..1]			
96.	---- BankToReceiverInformationDetails	给接收行的特别付款条件详情	<BkToRcvrInfDtls>	[0..3]			
97.	-----Text	附加说明	<Txt>	[0..8]	Max6500Text	允许中文	允许中文



98.	-- InstructionsTothePaying/Accepting/NegotiatingBank	至付款/承兑/议付行指示	<InstrctnsToPyAcptNgtgBk >	[0..1]			
99.	---- InstructionsTothePaying/Accepting/NegotiatingBankDetails	至付款/承兑/议付行指示详情	<InstrctnsToPyAcptNgtgBkDtls >	[0..3]			
100.	-----Text	附加说明	<Txt>	[0..8]	Max6500Text	允许中文	允许中文
101.	--BankToBankInformation	银行间信息	<BkToBkInf>	[0..1]	Max6500Text	允许中文	允许中文
102.	--CorporateBankInformation	银企间信息	<CrprtBkInf>	[0..1]	Max6500Text	允许中文	允许中文
103.	--FileIdentification	附件标识	<FIId>	[0..1]			
104.	----Code	附件标识编码	<Cd>	[0..1]	FileIdentificationCode	COUR: 快递 EMAL: 电子邮件 FAXT: 传真 HOST: 机到机 MAIL: 邮寄 OTHR: 其他渠道	COUR: 快递 EMAL: 电子邮件 FAXT: 传真 HOST: 机到机 MAIL: 邮寄 OTHR: 其他渠道
105.	----AdditionalInformation	附件标识附加信息	<AddtnlInf>	[0..1]	Max65Text	当附件标识编码为OTHR时必须填写,否则必须留空 允许中文	当附件标识编码为OTHR时必须填写,否则必须留空 允许中文
106.	--Narrative	预留字段	<Nrtv>	[0..10]	Max20000Text	允许中文	允许中文

## 8.2 信用证开立通知报文<cprd.701.001.02>

该报文为报文加签。

### 8.2.1 报文功能

信用证开证通知报文功能如下:

- a) 开证行向申请人发送信用证通知。
- b) 通知行向受益人发送信用证通知。

### 8.2.2 报文结构

cprd.701.001.02报文结构见下表。

表 11 信用证开立通知报文结构

序号	报文要素	中文名称	<XML Tag>	属性	类型	银企间填写说明
1.	Message root		<DocCdtIssnc>	[1..1]		
2.	GroupHeader		<GrpHdr>	[1..1]		【业务头组件】
3.	OriginalGroupInformationAndStatus		<OrgnlGrpInfAndSts>	[0..1]		
4.	--OriginalMessageIdentification	原报文标识号	<OrgnlMsgId>	[1..1]	Max35Text	
5.	--OriginalMessageNameIdentification	原报文类型	<OrgnlMsgNmId>	[1..1]	Max35Text	
6.	DocumentaryCreditIssuranceDetails		<DocCdtIssncDtls>	[1..1]		
7.	--DocumentaryCreditIssuanceDirection	信用证发送方向	<DocCdtIssncDrctn>	[1..1]		
8.	----Code	信用证发送方向编码	<Cd>	[1..1]	LCDirectionCode	IMPT 进口信用证 EXPT 出口信用证
9.	--ReferenceInformation	参考信息	<RefInf>	[0..1]		
10.	----TransactionReference	交易编号	<TrnsctnRef>	[0..1]	Max16Text	
11.	----CustomerIdentifier	客户号	<CstmrId>	[0..1]	Max35Text	
12.	----DocumentaryCreditIdentifier	信用证标识码	<DocCdtId>	[0..1]	Max35Text	
13.	----CustomerReference	客户编号	<CstmrRef>	[0..1]	Max16Text	
14.	----AdditionalCustomerReference	附加客户编号	<AddtnlCstmrRef>	[0..1]	Max16Text	
15.	----BankReferenceNumber	银行编号	<BkRefNm>	[0..1]	Max16Text	
16.	----AdditionalBankReference	附加银行编号	<AddtnlBkRef>	[0..1]	Max16Text	
17.	--Type	信用证类型	<Tp>	[1..1]		
18.	----Code	信用证类型编码	<Cd>	[1..1]	LCFormCode	IRRV: 不可撤销 IRTR: 不可撤销可转让
19.	--Identification	信用证号码	<Id>	[1..1]	Max16Text	
20.	--PreAdviceReference	预通知信用证号码	<PrAdvRef>	[0..1]	Max16Text	
21.	--DateOfIssuance	开证日期	<DtofIssnc>	[1..1]	ISODate	

22.	--GovernanceRulesAndLaw	信用证使用规则	<GovncRulesAndLaw>	[1..1]		
23.	----RuleIdentification	规则说明	<RuleId>	[1..1]		
24.	-----Code	信用证规则编码	<Cd>	[1..1]	LCRuleCode	EUCP: 电子交单附则 EUUR: 电子交单及偿付规则 UCPV: 跟单信用证规则 UCUR: 跟单信用证及偿付规则 OTHR: 其他
25.	-----Proprietary	附加说明	<Prtry>	[0..1]	Max35Text	信用证规则代码为 OTHR 时必须填写, 否则必须留空 允许中文
26.	--ExpiryDetails	有效期信息	<XpryDtls>	[1..1]		
27.	----ExpiryTerms	有效期条款	<XpryTerms>	[1..1]		
28.	-----PlaceOfExpiry	失效地点	<PlcOfXpry>	[1..1]	Max35Text	允许中文
29.	-----DateTime	日期时间	<DtTm>	[1..1]		
30.	-----Date	日期	<Dt>	[1..1]	ISODate	
31.	--IssuingParty	开证行信息	<IssgPty>	[1..1]	【金融机构组件】	
32.	--AdvisingParty	通知行信息	<AdvsgPty>	[0..1]	【金融机构组件】	当信用证发送方向为“EXPT”时该字段为必填
33.	--ApplicantParty	申请行信息	<ApplcntPty>	[0..1]	【金融机构组件】	
34.	--Applicant	申请人信息	<Applcnt>	[1..1]	【机构组件】	
35.	--Beneficiary	受益人信息	<Bnfcry>	[1..1]	【机构组件】	
36.	--DocumentaryCreditAmount	信用证币种金额信息	<DocCdtAmt>	[1..1]		
37.	----Amount	信用证金额&币种	<Amt>	[1..1]	ActiveCurrencyAndAmount	币种和金额分别加签
38.	----PlusTolerance	金额向上浮动比例	<PlusTlrnce>	[0..1]	AmountRate	金额百分比, 例如上浮 2.5% 写做 2.50

39.	----MinusTolerance	金额向下浮动比例	<MnusTlrnce>	[0..1]	AmountRate	金额百分比， 例如下浮 3.5% 写做 3.50
40.	----AdditionalAmountCovered	额外金额	<AddtAmtCov>	[0..1]	Max140Text	允许中文
41.	--PaymentInformation	付款信息	<PymtInf>	[1..1]		
42.	----AvailableWithByInformation	兑用信息	<AvlWByInf>	[1..1]		
43.	-----AvailableWithParty	兑用银行	<AvlWPrty>	[1..1]	<b>【金融机构 组件】</b>	
44.	-----Code	兑用方式	<Cd>	[1..1]	PaymentCode	ACCP: 承兑 DEFP: 延期付款 MIXP: 混合付款 NEGO: 议付 PAYT: 即期付款
45.	----DraftsAt	汇票信息	<DraftsAt>	[0..1]	Max105Text	此栏位只有当 兑用方式不为 “DEFP”时启 用；若兑用方 式位“ACCP”此 栏位必须填写 允许中文
46.	----Drawee	付款行信息	<Drwee>	[0..1]	<b>【金融机构 组件】</b>	只有当兑用方 式不为 “DEFP”或 “MIXP”时启 用；若汇票信 息字段出现则 此栏位必须填 写
47.	----MixedPaymentDetails	混合付款信息	<MxPymtDtls>	[0..1]	Max140Text	兑用方式为 “MIXP”时此 栏位必须填写 允许中文
48.	---- NegotiationDeferredPaymentDetails	议付及延期付款信 息	<NegDefPymtD tls>	[0..1]	Max140Text	兑用方式为 “DEFP”时此 栏位必须填写 允许中文
49.	--TradeInformation	贸易信息	<TrdInf>	[0..1]		

50.	----PartialShipments	分装运输	<PrtlShipt>	[0..1]	ShipmentCode	ALWD: 允许 COND: 根据实际情况 NALW: 禁止
51.	----TranShipment	转运	<TrnsShipt>	[0..1]	ShipmentCode	ALWD: 允许 COND: 根据实际情况 NALW: 禁止
52.	----PlaceOfTakinginCharge	装运地点(收货地)	<PlcOfChrg>	[0..1]	Max65Text	允许中文
53.	----PortofLoading	装运港	<LdgPt>	[0..1]	Max65Text	允许中文
54.	----PortofDischarge	卸货港	<DischPt>	[0..1]	Max65Text	允许中文
55.	----PlaceofFinalDestination	卸货地点(交货地)	<PlcOfDesn>	[0..1]	Max65Text	允许中文
56.	----LatestShipmentDate	最迟货物装运日期	<LtstShiptDt>	[0..1]	ISODate	最迟货物装运日期和装运期限不能同时出现
57.	----ShipmentPeriod	装运期限	<ShiptPrd>	[0..1]	Max390Text	最迟货物装运日期和装运期限不能同时出现 允许中文
58.	----TradeType	贸易类型	<TrdTp>	[0..1]	TradeTypeCode (Max4Text)	GODX: 货物贸易 STRX: 服务贸易 GOST: 货服混合(确认比例)
59.	----Description	货物/服务描述	<Desc>	[0..1]		
60.	-----GoodsPercent	货物贸易百分比	<GdsPct>	[0..1]	AmountRate	当贸易类型为“GOST”时填写该字段
61.	-----Text	描述	<Txt>	[0..10]	Max6500Text	允许中文
62.	--PresentationDetails	交单要求	<PresntnDtls>	[0..1]		
63.	----Documents	单据	<Doc>	[0..1]		
64.	-----Wording	单据描述	<Wrdg>	[0..10]	Max6500Text	允许中文
65.	----PlaceOfPresentation	交单地点	<PlcOfPresntn>	[0..1]		
66.	-----Place	地点	<Plc>	[0..1]	Max35Text	允许中文
67.	---- PeriodforPresentationInformation	交单期限信息	<PresnPerInf>	[0..1]		

68.	-----PeriodforPresentationinDays	交单期限	<PresnPrdDys>	[0..1]	Max3NumericText	
69.	-----PeriodforPresentation	交单期限补充说明	<PresnPrdPrtry>	[0..1]	Max35Text	允许中文
70.	--TermsAndConditions	附加条款	<TermsAndConds>	[0..1]		
71.	----Text	条款描述	<Txt>	[0..10]	Max6500Text	允许中文
72.	--Confirmation	保兑信息	<ConfInf>	[1..1]		
73.	----ConfirmationInstructions	开证保兑指示	<ConfIstr>	[1..1]	ConfirmCode	CONF: 保兑 MADD: 可加保 WOUT: 不保兑
74.	----RequestedConfirmationParty	保兑行信息	<ConfPrty>	[0..1]	【金融机构组件】	
75.	----ConfirmationInformation	保兑信息	<ConfInf>	[0..10]	Max6500Text	允许中文
76.	--ReimbursingParty	偿付行信息	<ReimPty>	[0..1]	【金融机构组件】	
77.	--Charges	费用信息	<Chrgs>	[0..1]		
78.	----ChargesDetails	费用明细	<ChrgsDtls>	[0..6]		
79.	-----Code	费用编码	<Cd>	[0..1]	Chargescode	AGEN: 代理费 COMM: 佣金 CORC: 代理行佣金 DISC: 折扣 INSU: 保险费 POST: 邮资 STAM: 印花税 TELE: 电报费 WARE: 仓储费
80.	-----Amount	币种金额	<Amt>	[0..1]	ActiveCurrencyAndAmount	金额和币种分别加签
81.	-----Text	附加说明	<Txt>	[0..1]	Max6500Text	允许中文
82.	--ChargesInformation	第一通知行费用信息	<ChrgsInf>	[0..10]	Max6500Text	第一通知行的信息，费用及指示 允许中文
83.	--SecondAdvisingParty	第二通知行信息	<ScndAdvsgPty>	[0..1]	【金融机构组件】	
84.	--BankToBeneficiaryInformation	给受益人的特别付款条件	<BkToBnfcryInf>	[0..1]		
85.	----	给受益人的特别付	<BkToBnfcryI	[0..3]		

	BankToBeneficiaryInformationDetails	款条件详情	nfDtls>			
86.	-----Text	附加说明	<Txt>	[0..8]	Max6500Text	允许中文
87.	--BankToReceiverInformation	给接收行的特别付款条件	<BkToRcvrInf>	[0..1]		通知行向受益人发送此报文无需填写此栏目。
88.	----BankToReceiverInformationDetails	给接收行的特别付款条件详情	<BkToRcvrInfDtls>	[0..3]		
89.	-----Text	附加说明	<Txt>	[0..8]	Max6500Text	允许中文
90.	--InstructionsTothePaying/Accepting/NegotiatingBank	至付款/承兑/议付行指示	<InstrctnsToPyAcptNgtgBk>	[0..1]		
91.	----InstructionsTothePaying/Accepting/NegotiatingBankDetails	至付款/承兑/议付行指示详情	<InstrctnsToPyAcptNgtgBkDtls>	[0..3]		
92.	-----Text	附加说明	<Txt>	[0..8]	Max6500Text	允许中文
93.	--BankToBankInformation	银行间信息	<BkToBkInf>	[0..1]	Max6500Text	允许中文
94.	--CorporateBankInformation	银企间信息	<CrprtBkInf>	[0..1]	Max6500Text	允许中文
95.	--FileIdentification	附件标识	<FIId>	[0..1]		
96.	----Code	附件标识编码	<Cd>	[0..1]	FileIdentificationCode	COUR: 快递 EMAL: 电子邮件 FAXT: 传真 HOST: 机到机 MAIL: 邮寄 OTHR: 其他渠道
97.	----AdditionalInformation	附件标识附加信息	<AddtnlInf>	[0..1]	Max65Text	当附件标识编码为 OTHR 时必须填写, 否则必须留空 允许中文
98.	--Narrative	附件字段	<Nrtv>	[0..10]	Max20000Text	允许中文

### 8.3 信用证修改申请报文<cprd. 707. 001. 02>

该报文为报文加签。

#### 8.3.1 报文功能

信用证修改申请报文功能如下:

a) 申请人向开证行发送信用证修改申请。

- b) 开证行向通知行发送修改信用证请求。  
c) 申请人向通知行发送撤销信用证请求。  
d) 开证行向通知行发送撤销信用证请求。

### 8.3.2 报文结构

cprd.707.001.02报文结构见下表。

表 12

序号	报文要素	中文名称	<XML Tag>	属性	类型	银银间场景填写说明	银企间场景填写说明
1.	Message root		<DocCdtAmdmnt>	[1..1]			
2.	GroupHeader		<GrpHdr>	[1..1]	【业务头组件】		
3.	DocumentaryCreditAmendmentDetails		<DocCdtAmdmntDtls>	[1..1]			
4.	--ReferenceInformation	参考信息	<RefInf>	[0..1]			
5.	----TransactionReference	交易编号	<TrnsctnRef>	[0..1]	Max16Text		银企间必填
6.	----CustomerIdentifier	客户号	<CstmrId>	[0..1]	Max35Text		银企间必填
7.	----DocumentaryCreditIdentifier	信用证标识码	<DocCdtId>	[0..1]	Max35Text		
8.	----CustomerReference	客户编号	<CstmrRef>	[0..1]	Max16Text		
9.	----AdditionalCustomerReference	附加客户编号	<AddtnlCstmrRef>	[0..1]	Max16Text		
10.	--SenderIdentification	发送方编号	<SdrId>	[0..1]	Max16Text	银银间必填	
11.	--ReceiverIdentification	接收方编号	<RcvrId>	[0..1]	Max16Text	银银间必填	
12.	--Identification	信用证号码	<Id>	[1..1]	Max16Text		
13.	--IssuingParty	开证行信息	<IssgPty>	[0..1]	【金融机构组件】		
14.	----IssuingBanksReference	开证行编号	<IssgBkRef>	[0..1]	Max16Text		
15.	--NonBankIssuer	非银行开证方名称与地址	<NonBkIssr>	[0..1]	【机构组件】		
16.	--DateOfIssuance	开证日期	<DtOfIssnc>	[0..1]	ISODate	银银间必填	



17.	--MethodOfIssuance	开证方式	<MdOfIssnc>	[0..1]			银企间必填
18.	----Code	开证方式编码	<Cd>	[0..1]	LCIssuanceCode	TELE：电开 POST：邮寄 COUR：快递 OTHR：其他	TELE：电开 POST：邮寄 COUR：快递 OTHR：其他
19.	----AdditionalInformation	附加信息	<AddtlInf>	[0..5]	Max35Text	开证方式编码为OTHR时必须填写，否则必须留空允许中文	开证方式编码为OTHR时必须填写，否则必须留空允许中文
20.	--AdvisingParty	通知行信息	<AdvsPty>	[0..1]	【金融机构组件】	银银间必填	
21.	--SequenceNumber	修改次数	<SeqNb>	[1..1]	Max3NumericText		
22.	--DateOfAmendment	修改日期	<DtOfAmdmnt>	[0..1]	ISODate		
23.	--PurposeOfMessage	报文目的	<PrpsOfMsg>	[1..1]			
24.	----Code	修改类型编码	<Cd>	[1..1]	AmendmentCode	ACNF：发送确认修改 ADVI：通知修改 ISSU：开立修改	银企间固定填写ISSU
25.	--CancellationRequest	取消申请	<Canc1Reqst>	[0..1]	Max4Text	若输入当前字段，固定填写CANC	若输入当前字段，固定填写CANC
26.	--Applicant	申请人信息	<Applcnt>	[0..1]	【机构组件】	申请联系人对应	申请联系人对应

						【联络信息组件】	【联络信息组件】
27.	--NewType	信用证类型	<NewTp>	[0..1]			
28.	----Code	信用证类型编码	<Cd>	[0..1]	LCFormCode	IRRV：不可撤销 IRTR：不可撤销可转让	IRRV：不可撤销 IRTR：不可撤销可转让
29.	--NewGovernanceRulesAndLaw	信用证使用规则	<NewGovncRulesAndLaw>	[0..1]			
30.	----RuleIdentification	规则说明	<RuleId>	[0..1]			
31.	-----Code	信用证规则编码	<Cd>	[0..1]	LCRuleCode	EUCP：电子交单附则 EUUR：电子交单及偿付规则 UCPV：跟单信用证规则 UCUR：跟单信用证及偿付规则 OTHR：其他	EUCP：电子交单附则 EUUR：电子交单及偿付规则 UCPV：跟单信用证规则 UCUR：跟单信用证及偿付规则 OTHR：其他
32.	-----Proprietary	规则编码附加说明	<Prtry>	[0..1]	Max35Text	当规则代码为“OTHR”时必须填写，否则必须留空允许中文	当规则代码为“OTHR”时必须填写，否则必须留空允许中文
33.	--NewExpiryDetails	有效期变更信息	<NewXpryDtls>	[0..1]			
34.	----ExpiryTerms	有效期条款	<XpryTerms>	[0..1]			
35.	-----DateTime	日期	<DtTm>	[0..1]			
36.	-----Date	日期	<Dt>	[0..1]	ISODate		
37.	-----PlaceOfExpiry	失效地点	<PlcOfXpry>	[0..1]	Max35Text	允许中文	允许中文
38.	--NewApplicant	申请人信息变更	<NewApplcnt>	[0..1]		【机构组件】	

39.	--NewBeneficiary	受益人信息变更	<NewBnfcry>	[0..1]	【机构组件】		
40.	--DocumentaryCreditAmount	信用证金额信息	<DcmtryCrdtAmt>	[0..1]			
41.	----Amount	信用证币种&金额	<Amt>	[0..1]	ActiveCurrencyAndAmount	币种和金额分别加签	币种和金额分别加签
42.	--DocumentaryCreditAmountAdjustment	信用证金额变更信息	<AmtAdjstmnt>	[0..1]			
43.	----AmountChoice	金额增减	<AmtChc>	[0..1]			
44.	-----IncreaseAmount	金额增加	<IncrAmt>	[0..1]	ActiveCurrencyAndAmount	币种和金额分别加签	币种和金额分别加签
45.	-----DecreaseAmount	金额减少	<DcrAmt>	[0..1]	ActiveCurrencyAndAmount	币种和金额分别加签	币种和金额分别加签
46.	----PlusTolerance	金额向上浮动比例	<PlusFlrnce>	[0..1]	AmountRate		
47.	----MinusTolerance	金额向下浮动比例	<MnusFlrnce>	[0..1]	AmountRate		
48.	----AdditionalAmountCovered	额外金额	<AddtAmtCov>	[0..1]	Max140Text	允许中文	允许中文
49.	--NewPaymentInformation	付款信息变更	<NewPymtInf>	[0..1]			
50.	----AvailableWithByInformation	兑用银行及方式	<AvlWByInf>	[0..1]			
51.	-----AvailableWithParty	兑用银行	<AvlWPrty>	[0..1]	【金融机构组件】		
52.	-----Code	兑用方式	<Cd>	[0..1]	PaymentCode	ACCP：承兑 DEFP：延期付款 MIXP：混合付款 NEGO：议付 PAYT：即期付款	ACCP：承兑 DEFP：延期付款 MIXP：混合付款 NEGO：议付 PAYT：即期付款
53.	----DraftsAt	汇票信息	<DraftsAt>	[0..1]	Max105Text	此栏位只有当兑用方式不为“DEFP”	此栏位只有当兑用方式不为“DEFP”

						时启用； 若兑用方式位 “ACCP” 此栏位必须填写 允许中文	时启用； 若兑用方式位 “ACCP” 此栏位必须填写 允许中文
54.	----Drawee	付款行信息	<Drwee>	[0..1]	【金融机 构组件】	只有当兑 用方式不 为 “DEFP” 或 “MIXP” 时启用； 若汇票信 息字段出 现则此栏 位必须填 写	只有当兑 用方式不 为“DEFP” 或“MIXP” 时启用； 若汇票信 息字段出 现则此栏 位必须填 写
55.	----MixedPaymentDetails	混合付款信息	<MxPymtDtls>	[0..1]	Max140Text	兑用方式 为“MIXP” 时此栏位 必须填写 允许中文	兑用方式 为“MIXP” 时此栏位 必须填写 允许中文
56.	---- NegotiationDeferredPaymentDetails	议付及延期付 款信息	<NegDefPymtDtls>	[0..1]	Max140Text	兑用方式 为“DEFP” 时此栏位 必须填写 允许中文	兑用方式 为“DEFP” 时此栏位 必须填写 允许中文
57.	--NewTradeInformation	贸易信息变更	<NewTrdInf>	[0..1]			
58.	----PartialShipments	分装运输	<PrtlShipt>	[0..1]	ShipmentCode	ALWD：允 许 COND：根 据实际情 况 NALW：禁 止	ALWD：允 许 COND：根 据实际情 况 NALW：禁 止
59.	----TranShipment	转运	<TrnsShipt>	[0..1]	ShipmentCode	ALWD：允 许 COND：根 据实际情 况	ALWD：允 许 COND：根 据实际情 况

						NALW: 禁止	NALW: 禁止
60.	----PlaceOfTakinginCharge	装运地点（交货地）	<PlcOfChrg>	[0..1]	Max65Text	允许中文	允许中文
61.	----PortofLoading	装运港	<LdgPt>	[0..1]	Max65Text	允许中文	允许中文
62.	----PortofDischarge	卸货港	<DischPt>	[0..1]	Max65Text	允许中文	允许中文
63.	----PlaceofFinalDestination	卸货地点（收货地）	<PlcOfDesn>	[0..1]	Max65Text	允许中文	允许中文
64.	----LatestShipmentDate	最迟货物装运日期	<LtstShiptDt>	[0..1]	ISODate	最迟货物装运日期和装运期限不能同时出现	最迟货物装运日期和装运期限不能同时出现
65.	----ShipmentPeriod	装运期限	<ShiptPrd>	[0..1]	Max390Text	最迟货物装运日期和装运期限不能同时出现 允许中文	最迟货物装运日期和装运期限不能同时出现 允许中文
66.	----TradeType	贸易类型	<TrdTp>	[0..1]	TradeType Code (Max4Text)	GODX: 货物贸易 STRX: 服务贸易 GOST: 货物混合（确认比例）	GODX: 货物贸易 STRX: 服务贸易 GOST: 货物混合（确认比例）
67.	----NewDescription	货物/服务描述	<NewDesc>	[0..1]			
68.	-----GoodsPercent	货物贸易百分比	<GdsPct>	[0..1]	AmountRate		
69.	-----DescriptionDetails	描述详情	<DescDtls>	[0..3]			
70.	-----Code	变更类型	<Cd>	[1..1]	ChangeCode	ADDD: 增加 DELE: 删减 REPA: 全部替换	ADDD: 增加 DELE: 删减 REPA: 全部替换
71.	-----Text	货物描述	<Txt>	[0..8]	Max6500Text	允许中文	允许中文
72.	--NewPresentationDetails	交单要求变更	<NewPresntnDtls>	[0..1]			
73.	----Documents	单据	<Doc>	[0..1]			

74.	-----PresentationDetails	交单详情	<PresntnDtls>	[0..3]			
75.	-----Code	变更类型	<Cd>	[1..1]	ChangeCode	ADDD：增加 DELE：删减 REPA：全部替换	ADDD：增加 DELE：删减 REPA：全部替换
76.	-----Wording	单据描述	<Wrdg>	[0..8]	Max6500Text	允许中文	允许中文
77.	----PlaceOfPresentation	交单地点	<PlcOfPresntn>	[0..1]			
78.	-----Place	地点	<Plc>	[0..1]	Max35Text	允许中文	允许中文
79.	----PeriodforPresentationInformation	交单期限信息	<PresnPerInf>	[0..1]			
80.	-----PeriodforPresentationinDays	交单期限	<PresnPrdDys>	[0..1]	Max3NumericText		
81.	-----PeriodforPresentation	交单期限补充说明	<PresnPrdPrtry>	[0..1]	Max35Text	允许中文	允许中文
82.	--NewTermsAndConditions	附加条款变更	<NewTermsAndConds>	[0..1]			
83.	----TermsAndConditionsDetails	附加条款变更详情	<NewTermsAndCondsDtls>	[0..3]			
84.	-----Code	变更类型	<Cd>	[1..1]	ChangeCode	ADDD：增加 DELE：删减 REPA：全部替换	ADDD：增加 DELE：删减 REPA：全部替换
85.	-----Text	条款描述	<Txt>	[0..8]	Max6500Text	允许中文	允许中文
86.	--Charges	费用信息	<Chrgs>	[0..1]			
87.	----ChargesDetails	费用明细	<ChrgsDtls>	[0..6]			
88.	-----Code	费用编码	<Cd>	[0..1]	chargescode	AGEN：代理费 COMM：佣金 CORC：代理行佣金 DISC：折扣 INSU：保险费	AGEN：代理费 COMM：佣金 CORC：代理行佣金 DISC：折扣 INSU：保险费

						POST：邮 资 STAM：印 花税 TELE：电 报费 WARE：仓 储费	POST：邮 资 STAM：印 花税 TELE：电 报费 WARE：仓 储费
89.	-----Amount	金额	<Amt>	[0..1]	ActiveCur rencyAndA mount	币种和金 额分别加 签	币种和金 额分别加 签
90.	-----Text	附加说明	<Txt>	[0..1]	Max6500Te xt	允许中文	允许中文
91.	--AmendmentChargesPayableBy	修改费用承担 方	<AmdmtChrgsPyblBy >	[0..1]			
92.	---- AmendmentChargesPayableByDetail s	修改费用承担 方详情	<AmdmtChrgsPyblBy Dtls>	[0..6]			
93.	-----Code	修改费用承担 方编码	<Cd>	[0..1]	NewCharge sType	APPL：申 请人承担 BENE：受 益人承担 OTHR：其 他方承担 SHAR：共 同承担	APPL：申 请人承担 BENE：受 益人承担 OTHR：其 他方承担 SHAR：共 同承担
94.	-----Proprietary	修改费用承担 方附件说明	<Prtry>	[0..1]	Max210Tex t	当规则代 码为 “OTHR” 时填写该 字段，否 则必须留 空 允许中文	当规则代 码为 “OTHR” 时填写该 字段，否 则必须留 空 允许中文
95.	--NewConfirmationIndicator	保兑信息变更	<NewConfInd>	[0..1]			
96.	----ConfirmationInstructions	保兑指示	<ConfIstr>	[0..1]	ConfirmCo de	CONF：保 兑 MADD：可 加保 WOUT：不 保兑	CONF：保 兑 MADD：可 加保 WOUT：不 保兑

97.	----RequestedConfirmationParty	保兑行信息	<ConfPrty>	[0..1]	【金融机 构组件】		
98.	--NewReimbursingParty	偿付行信息	<NewReimPty>	[0..1]	【金融机 构组件】		
99.	--NewSecondAdvisingParty	第二通知行信息	<NewScndAdvsgPty>	[0..1]			
100.	---- NewSecondAdvisingPartyDetails	第二通知行信息详情	<NewScndAdvsgPtyD tls>	[0..1]			
101.	-----Text	附加说明	<Txt>	[0..8]	Max6500Text	允许中文	允许中文
102.	-- NewBankToBeneficiaryInformation	给受益人的特别付款条件	<NewBkToBnfcryInf >	[0..1]			
103.	---- BankToBeneficiaryInformationDetails	给受益人的特别付款条件详情	<BkToBnfcryInfDtl s>	[0..3]			
104.	-----Code	变更类型	<Cd>	[1..1]	ChangeCode	ADDD：增加 DELE：删 减 REPA：全 部替换	ADDD：增加 DELE：删 减 REPA：全 部替换
105.	-----Text	附加说明	<Txt>	[0..8]	Max6500Text	允许中文	允许中文
106.	--NewBankToReceiverInformation	给接收行的特别付款条件	<NewBkToRcvrInf>	[0..1]			
107.	---- BankToReceiverInformationDetails	给接收行的特别付款条件详情	<BkToRcvrInfDtls>	[0..3]			
108.	-----Code	变更类型	<Cd>	[1..1]	ChangeCode	ADDD：增加 DELE：删 减 REPA：全 部替换	ADDD：增加 DELE：删 减 REPA：全 部替换
109.	-----Text	附加说明	<Txt>	[0..8]	Max6500Text	允许中文	允许中文
110.	-- InstructionsTothePaying/Accepting/NegotiatingBank	至付款/承兑/议付行指示	<InstrctnsToPyAcc ptNgtgBk >	[0..1]			



111.	---- InstructionsTothePaying/Accepting/NegotiatingBankDetails	至付款/承兑/议付行指示详情	<InstrctnsToPyAcctNgtgBkDtls >	[0..3]			
112.	-----Code	变更类型编码	<Cd>	[1..1]	ChangeCode	ADDD：增加 DELE：删减 REPA：全部替换	ADDD：增加 DELE：删减 REPA：全部替换
113.	-----Text	附加说明	<Txt>	[0..8]	Max6500Text	允许中文	允许中文
114.	--BankToBankInformation	银行间信息	<BkToBkInf>	[0..1]	Max6500Text	允许中文	允许中文
115.	--CorporateBankInformation	银企间信息	<CrprtBkInf>	[0..1]	Max6500Text	允许中文	允许中文
116.	--FileIdentification	附件标识	<FlId>	[0..1]			
117.	----Code	附件标识编码	<Cd>	[0..1]	FileIdentificationCode	COUR：快递 EMAL：电子邮件 FAXT：传真 HOST：机到机 MAIL：邮寄 OTHR：其他渠道	COUR：快递 EMAL：电子邮件 FAXT：传真 HOST：机到机 MAIL：邮寄 OTHR：其他渠道
118.	----AdditionalInformation	附件标识附加信息	<AddtnlInf>	[0..1]	Max65Text	当附件标识编码为OTHR时必须填写，否则必须留空 允许中文	当附件标识编码为OTHR时必须填写，否则必须留空 允许中文
119.	--Narrative	预留字段	<Nrtv>	[0..10]	Max20000Text	允许中文	允许中文

#### 8.4 信用证修改通知报文<cprd.708.001.02>

该报文为报文加签。

##### 8.4.1 报文功能

信用证修改通知报文功能如下：

- a) 开证行向申请人发送信用证修改通知。
- b) 通知行向受益人发送信用证修改通知。
- c) 通知行向受益人发送申请要求撤销信用证通知。

#### 8.4.2 报文结构

cprd.708.001.02报文结构见下表。

表 13 信用证修改通知报文结构

序号	报文要素	中文名称	<XML Tag>	属性	类型	银企间场景填写说明
1.	Message root		<DocCdtAmdmnt>	[1..1]		
2.	GroupHeader		<GrpHdr>	[1..1]	【业务头组件】	
3.	OriginalGroupInformationAndStatus		<OrgnlGrpInfAndSts>	[0..1]		
4.	--OriginalMessageIdentification	原报文标识号	<OrgnlMsgId>	[1..1]	Max35Text	
5.	--OriginalMessageNameIdentification	原报文类型	<OrgnlMsgNmId>	[1..1]	Max35Text	
6.	DocumentaryCreditAmendmentDetails		<DocCdtAmdmntDtls>	[1..1]		
7.	--DocumentaryCreditIssuanceDirection	信用证发送方向	<DocCdtIssncDrcn>	[1..1]		
8.	----Code	信用证发送方向编码	<Cd>	[1..1]	LCDirectionCode	IMPT：进口信用证 EXPT：出口信用证
9.	--ReferenceInformation	参考信息	<RefInf>	[0..1]		
10.	----TransactionReference	交易编号	<TrnsctnRef>	[0..1]	Max16Text	
11.	----CustomerIdentifier	客户号	<CstmrId>	[0..1]	Max35Text	
12.	----DocumentaryCreditIdentifier	信用证标识码	<DocCdtId>	[0..1]	Max35Text	
13.	----CustomerReference	客户编号	<CstmrRef>	[0..1]	Max16Text	
14.	----AdditionalCustomerReference	附加客户编号	<AddtnlCstmrRef>	[0..1]	Max16Text	
15.	----BankReferenceNumber	银行编号	<BkRefNm>	[0..1]	Max16Text	
16.	----AdditionalBankReference	附加银行编号	<AddtnlBkRef>	[0..1]	Max16Text	
17.	--SenderIdentification	发送方编号	<SdrId>	[1..1]	Max16Text	
18.	--ReceiverIdentification	接收方编号	<RcvrId>	[1..1]	Max16Text	
19.	--Identification	信用证号码	<Id>	[1..1]	Max16Text	

20.	--IssuingParty	开证行信息	<IssgPty>	[0..1]	【金融机构组件】	当信用证发送方向为“EXPT”时该字段为必填。开证行联系人对应【联络信息组件】
21.	----IssuingBanksReference	开证行编号	<IssgBkRef>	[1..1]	Max16Text	
22.	--AdvisingParty	通知行信息	<AdvsPty>	[0..1]	【金融机构组件】	当信用证发送方向为“EXPT”时该字段为必填。通知行联系人对应【联络信息组件】
23.	--NonBankIssuer	非银行开证机构名称与地址	<NonBkIssr>	[0..1]	【机构组件】	
24.	--DateOfIssuance	开证日期	<DtOfIssnc>	[1..1]	ISODate	
25.	--SequenceNumber	修改次数	<SeqNb>	[1..1]	Max3NumericText	
26.	--DateOfAmendment	修改开立日期	<DtOfAmdmnt>	[1..1]	ISODate	
27.	--PurposeOfMessage	报文目的	<PrpsOfMsg>	[1..1]		
28.	----Code	修改类型编码	<Cd>	[1..1]	AmendmentCode	ACNF: 发送确认修改 ADVI: 通知修改 ISSU: 开立修改
29.	--CancellationRequest	取消申请	<CanclReqst>	[0..1]	Max4Text	若输入当前字段, 固定填写 CANC
30.	--NewType	信用证类型	<NewTp>	[0..1]		
31.	----Code	信用证类型编码	<Cd>	[0..1]	LCFormCode	IRRV: 不可撤销 IRTR: 不可撤销可转让
32.	--NewGovernanceRulesAndLaw	信用证使用规则	<NewGovncRulesAndLaw>	[0..1]		
33.	----RuleIdentification	规则说明	<RuleId>	[0..1]		
34.	-----Code	信用证规则代码	<Cd>	[0..1]	LCRuleCode	EUCP: 电子交单附则 EUUR: 电子交单及偿付规则 UCPV: 跟单信用证规则 UCUR: 跟单信用证及偿付规则 OTHR: 其他
35.	-----Proprietary	附加说明	<Prtry>	[0..1]	Max35Text	当规则代码为“OTHR”时必须填写, 否则必须留空允许中文

36.	--NewExpiryDetails	有效期变更信息	<NewXpryDtls>	[0..1]		
37.	----ExpiryTerms	有效期条款	<XpryTerms>	[0..1]		
38.	-----DateTime	日期	<DtTm>	[0..1]		
39.	-----Date	日期	<Dt>	[0..1]	ISODate	
40.	-----PlaceOfExpiry	失效地点	<PlcOfXpry>	[0..1]	Max35Text	
41.	--NewApplicant	申请人信息变更	<NewApplicant>	[0..1]		【机构组件】
42.	--NewBeneficiary	受益人信息变更	<NewBnfcry>	[0..1]		【机构组件】
43.	--DocumentaryCreditAmount	信用证金额信息	<DentryCrdtAmt>	[0..1]		
44.	----Amount	信用证币种&金额	<Amt>	[0..1]	ActiveCurrencyAndAmount	币种和金额分别加签
45.	--DocumentaryCreditAmountAdjustment	信用证金额变更信息	<AmtAdjustment>	[0..1]		
46.	----AmountChoice	金额增减	<AmtChc>	[0..1]		
47.	-----IncreaseAmount	金额增加	<IncrAmt>	[0..1]	ActiveCurrencyAndAmount	币种和金额分别加签
48.	-----DecreaseAmount	金额减少	<DcrAmt>	[0..1]	ActiveCurrencyAndAmount	币种和金额分别加签
49.	----PlusTolerance	金额向上浮动比例	<PlusTlrnce>	[0..1]	AmountRate	
50.	----MinusTolerance	金额向下浮动比例	<MnusTlrnce>	[0..1]	AmountRate	
51.	----AdditionalAmountCovered	额外金额	<AddtAmtCov>	[0..1]	Max140Text	允许中文
52.	--NewPaymentInformation	付款信息变更	<NewPymtInf>	[0..1]		
53.	----AvailableWithByInformation	兑用银行及方式	<AvlWByInf>	[0..1]		
54.	-----AvailableWithParty	兑用银行	<AvlWPrty>	[0..1]		【金融机构组件】
55.	-----Code	兑用方式	<Cd>	[0..1]	PaymentCode	ACCP: 承兑 DEFP: 延期付款 MIXP: 混合付款 NEGO: 议付 PAYT: 即期付款
56.	----DraftsAt	汇票信息	<DraftsAt>	[0..1]	Max105Text	此栏位只有当兑用方式不为“DEFP”时启用；若兑用方式位

						“ACCP” 此栏位必须填写 允许中文
57.	----Drawee	付款行信息	<Drwee>	[0..1]	【金融机构组件】	只有当兑用方式不为“DEFP”或“MIXP”时启用；若汇票信息字段出现则此栏位必须填写
58.	----MixedPaymentDetails	混合付款信息	<MxPymtDtls>	[0..1]	Max140Text	兑用方式为“MIXP”时此栏位必须填写 允许中文
59.	---- NegotiationDeferredPaymentDetails	议付及延期付款信息	<NegDefPymtDtls>	[0..1]	Max140Text	兑用方式为“DEFP”时此栏位必须填写 允许中文
60.	--NewTradeInformation	贸易信息变更	<NewTrdInf>	[0..1]		
61.	----PartialShipments	分装运输	<PrtlShipt>	[0..1]	ShipmentCode	ALWD: 允许 COND: 根据实际情况 NALW: 禁止
62.	----TranShipment	转运	<TrnsShipt>	[0..1]	ShipmentCode	ALWD: 允许 COND: 根据实际情况 NALW: 禁止
63.	----PlaceOfTakinginCharge	装运地点（交货地）	<PlcOfChrg>	[0..1]	Max65Text	允许中文
64.	----PortofLoading	装运港	<LdgPt>	[0..1]	Max65Text	允许中文
65.	----PortofDischarge	卸货港	<DischPt>	[0..1]	Max65Text	允许中文
66.	----PlaceofFinalDestination	卸货地点（收货地）	<PlcOfDesn>	[0..1]	Max65Text	允许中文
67.	----LatestShipmentDate	最迟货物装运日期	<LtstShiptDt>	[0..1]	ISODate	
68.	----ShipmentPeriod	装运期限	<ShiptPrd>	[0..1]	Max390Text	最迟货物装运日期和装运期限不能同时出现 允许中文
69.	----TradeType	贸易类型	<TrdTp>	[0..1]	TradeTypeCode (Max4Text)	GODX: 货物贸易 STRX: 服务贸易 GOST: 货服混合(确认比例)
70.	----NewDescription	货物/服务描述	<NewDesc>	[0..1]		
71.	-----GoodsPercent	货物贸易百分比	<GdsPct>	[0..1]	AmountRate	
72.	-----DescriptionDetails	描述详情	<DescDtls>	[0..3]		

73.	-----Code	修改类型	<Cd>	[1..1]	ChangeCode	ADDD: 增加 DELE: 删减 REPA: 全部替换
74.	-----Text	描述	<Txt>	[0..8]	Max6500Text	允许中文
75.	--NewPresentationDetails	交单要求变更	<NewPresntnDtls>	[0..1]		
76.	----Documents	单据	<Doc>	[0..1]		
77.	-----PresentationDetails	交单详情	<PresntnDtls>	[0..3]		
78.	-----Code	变更类型编码	<Cd>	[1..1]	ChangeCode	ADDD: 增加 DELE: 删减 REPA: 全部替换
79.	-----Wording	单据描述	<Wrdg>	[0..8]	Max6500Text	允许中文
80.	----AdditionalInformation	附加条款	<AddtlInf>	[0..1]	Max6500Text	允许中文
81.	----PlaceOfPresentation	交单地点	<PlcOfPresntn>	[0..1]		
82.	-----Place	交单地点	<Plc>	[0..1]	Max35Text	允许中文
83.	----PeriodforPresentationInformation	交单期限信息	<PresnPerInf>	[0..1]		
84.	-----PeriodforPresentationinDays	交单期限	<PresnPrdDys>	[0..1]	Max3NumericText	
85.	-----PeriodforPresentation	交单期限补充说明	<PresnPrdPrtry>	[0..1]	Max35Text	允许中文
86.	--NewTermsAndConditions	附加条款变更	<NewTermsAndConds>	[0..1]		
87.	----TermsAndConditionsDetails	附加条款变更详情	<NewTermsAndCondsDtls>	[0..3]		
88.	-----Code	变更类型	<Cd>	[1..1]	ChangeCode	ADDD: 增加 DELE: 删减 REPA: 全部替换
89.	-----Text	条款描述	<Txt>	[0..8]	Max6500Text	允许中文
90.	--Charges	费用信息	<Chrgs>	[0..1]		
91.	----ChargesDetails	费用明细	<ChrgsDtls>	[0..6]		
92.	-----Code	费用编码	<Cd>	[0..1]	Chargescode	AGEN: 代理费 COMM: 佣金 CORC: 代理行佣金 DISC: 折扣

						INSU: 保险费 POST: 邮资 STAM: 印花税 TELE: 电报费 WARE: 仓储费
93.	-----Amount	币种金额	<Amt>	[0..1]	ActiveCurrencyAndAmount	金额和币种分别加签
94.	-----Text	附加说明	<Txt>	[0..1]	Max6500Text	允许中文
95.	--AmendmentChargesPayableBy	修改费用承担方	<AmdmtChrgsPayblBy>	[0..1]		
96.	---- AmendmentChargesPayableByDetails	修改费用承担方详情	<AmdmtChrgsPayblByDtls>	[0..6]		
97.	-----Code	修改费用承担方编码	<Cd>	[0..1]	NewChargesType	APPL: 申请人承担 BENE: 受益人承担 OTHR: 其他方承担 SHAR: 共同承担
98.	-----Proprietary	附件信息	<Prtry>	[0..1]	Max210Text	当规则代码为“OTHR”时填写该字段
99.	--NewConfirmationIndicator	保兑信息变更	<NewConfInd>	[0..1]		
100.	----ConfirmationInstructions	保兑指示	<ConfIstr>	[0..1]	ConfirmCode	CONF: 保兑 MADD: 可加保 WOUT: 不保兑
101.	----RequestedConfirmationParty	保兑行信息	<ConfPrty>	[0..1]	【金融机构组件】	
102.	----ConfirmationInformation	保兑信息	<ConfInf>	[0..10]	Max6500Text	允许中文
103.	--NewReimbursingParty	偿付行信息	<NewReimPty>	[0..1]	【金融机构组件】	
104.	--NewSecondAdvisingParty	第二通知行信息	<NewScndAdvsgPty>	[0..1]		
105.	----NewSecondAdvisingPartyDetails	第二通知行信息详情	<NewScndAdvsgPtyDtls>	[0..1]		
106.	-----Text	附加说明	<Txt>	[0..8]	Max6500Text	允许中文
107.	--NewBankToBeneficiaryInformation	给受益人的特别付款条件	<NewBkToBnfcryInf>	[0..1]		
108.	---- BankToBeneficiaryInformationDetails	给受益人的特别付款条件详情	<BkToBnfcryInfDtls>	[0..3]		

109.	-----Code	变更类型编码	<Cd>	[1..1]	ChangeCode	ADDD: 增加 DELE: 删减 REPA: 全部替换
110.	-----Text	附加说明	<Txt>	[0..8]	Max6500Text	允许中文
111.	--NewBankToReceiverInformation	给接收行的特别付款条件	<NewBkToRcvrInf>	[0..1]		通知行向受益人发送此报文无需填写此栏位。
112.	---- BankToReceiverInformationDetails	给接收行的特别付款条件详情	<BkToRcvrInfDtls>	[0..3]		
113.	-----Code	变更类型编码	<Cd>	[1..1]	ChangeCode	ADDD: 增加 DELE: 删减 REPA: 全部替换
114.	-----Text	附加说明	<Txt>	[0..8]	Max6500Text	允许中文
115.	-- InstructionsTothePaying/Accepting/NegotiatingBank	至付款/承兑/议付行指示	<InstrctnsToPyAcptNgtgBk>	[0..1]		
116.	---- InstructionsTothePaying/Accepting/NegotiatingBankDetails	至付款/承兑/议付行指示详情	<InstrctnsToPyAcptNgtgBkDtls>	[0..3]		



117.	-----Code	变更类型编码	<Cd>	[1..1]	ChangeCode	ADDD: 增加 DELE: 删减 REPA: 全部替换
118.	-----Text	附加说明	<Txt>	[0..8]	Max6500Text	允许中文
119.	--BankToBankInformation	银行间信息	<BkToBkInf>	[0..1]	Max6500Text	允许中文
120.	--CorporateBankInformation	银行至企业附言	<CrprtBkInf>	[0..1]	Max6500Text	允许中文
121.	--FileIdentification	附件标识	<FlId>	[0..1]		
122.	----Code	附件标识编码	<Cd>	[0..1]	FileIdentificationCode	COUR: 快递 EMAL: 电子邮件 FAXT: 传真 HOST: 机到机 MAIL: 邮寄 OTHR: 其他渠道
123.	----AdditionalInformation	附件标识附加信息	<AddtnlInf>	[0..1]	Max65Text	当附件标识编码为OTHR时必须填写, 否则必须留空 允许中文
124.	--Narrative	预留字段	<Nrtv>	[0..10]	Max20000Text	允许中文

表 12 信用证修改通知报文结构

## 8.5 是否接受信用证修改通知报文<cprd.709.001.02>

该报文为报文加签。

### 8.5.1 报文功能

是否接受信用证修改通知报文功能如下：

- a) 受益人向通知行答复是否接收信用证修改。
- b) 开证行向申请人发送是否信用证修改接受通知。

### 8.5.2 报文结构

cprd.709.001.02报文结构见下表。

表 14 是否接收信用证修改通知报文结构

序号	报文要素	中文名称	<XML Tag>	属性	类型	银企间场景填写说明
1.	Message root		<DocCdtAmdmnt>	[1..1]		
2.	GroupHeader		<GrpHdr>	[1..1]	【业务头组件】	
3.	OriginalGroupInformationAndStatus		<OrgnlGrpInfAndSts>	[0..1]		
4.	--OriginalMessageIdentification	原报文标识号	<OrgnlMsgId>	[1..1]	Max35Text	
5.	--OriginalMessageNameIdentification	原报文类型	<OrgnlMsgNmId>	[1..1]	Max35Text	
6.	DocumentaryCreditAmendmentDetails		<DocCdtAmdmntDetails>	[1..1]		
7.	--DocumentaryCreditIssuanceDirection	信用证发送方向	<DocCdtIssncDrcntn>	[1..1]		
8.	----Code	信用证发送方向编码	<Cd>	[1..1]	LCDirectionCode	IMPT: 进口信用证 EXPT: 出口信用证
9.	--ReferenceInformation	参考信息	<RefInf>	[0..1]		
10.	----TransactionReference	交易编号	<TrnscnRef>	[0..1]	Max16Text	
11.	----CustomerIdentifier	客户号	<CstmrId>	[0..1]	Max35Text	
12.	----DocumentaryCreditIdentifier	信用证标识码	<DocCdtId>	[0..1]	Max35Text	
13.	----CustomerReference	客户编号	<CstmrRef>	[0..1]	Max16Text	
14.	----AdditionalCustomerReference	附加客户编号	<AddtnlCstmrRef>	[0..1]	Max16Text	
15.	----BankReferenceNumber	银行编号	<BkRefNm>	[0..1]	Max16Text	
16.	----AdditionalBankReference	附加银行编号	<AddtnlBkRef>	[0..1]	Max16Text	
17.	--DateOfAmendment	修改日期	<DtOfAmdmnt>	[0..1]	ISODate	当信用证发送方向为“IMPT”时该字段为必填。
18.	--SequenceNumber	修改次数	<SeqNb>	[1..1]	Max3NumericText	
19.	--Identification	信用证号码	<Id>	[1..1]	Max16Text	
20.	--DateOfIssuance	开证日期	<DtOfIssnc>	[1..1]	ISODate	
21.	--Beneficiary	受益人信息	<Bnfcry>	[0..1]	【机构组件】	当信用证发送方向为“EXPT”时该字段为必填。

						客户联系人包含在受益人信息中。
22.	--IssuingParty	开证行信息	<IssgPty>	[0..1]	【金融机构组件】	开证行联系人对应【联络信息组件】
23.	--ReceivingNotice	接受指示	<RcvNot>	[1..1]		
24.	----Code	接受指示	<Cd>	[1..1]	Max4Text	REFU: 拒绝 ACCP: 同意
25.	--BankToBankInformation	银行间信息	<BkToBkInf>	[0..1]	Max6500Text	允许中文
26.	--CorporateBankInformation	银企间附言	<CrprtBkInf>	[0..1]	Max6500Text	允许中文
27.	--FileIdentification	附件标识	<FlId>	[0..1]		
28.	----Code	附件标识编码	<Cd>	[0..1]	FileIdentificationCode	COUR: 快递 EMAL: 电子邮件 FAXT: 传真 HOST: 机到机 MAIL: 邮寄 OTHR: 其他渠道
29.	----AdditionalInformation	附加标识附加信息	<AddtnlInf>	[0..1]	Max65Text	当附件标识编码为 OTHR 时必须填写, 否则必须留空 允许中文
30.	--Narrative	预留字段	<Nrtv>	[0..10]	Max20000Text	允许中文

## 8.6 信用证回执报文<cpd. 730. 001. 01>

该报文为报文加签。

### 8.6.1 报文功能

信用证回执报文功能如下:

- a) 通知行向开证行发送收到信用证的确认通知。
- b) 通知行向开证行发送收到信用证修改的确认通知。

### 8.6.2 报文结构

cpd. 730. 001. 01报文结构见下表。

表 15 信用证回执报文结构

序号	报文要素	中文名称	<XML Tag>	属性	类型	银银间填写说明
----	------	------	-----------	----	----	---------

1.	Message root		<DocCdtAck>	[1..1]		
2.	GroupHeader		<GrpHdr>	[1..1]	【业务头组件】	
3.	DocumentaryCreditAcknowledgement Details		<DocCdtAckDtls>	[1..1]		
4.	--DocumentaryCreditIdentifier	信用证标识码	<DocCdtId>	[0..1]	Max35Text	
5.	--SenderIdentification	发送方编号	<SdrId>	[1..1]	Max16Text	
6.	--ReceiverIdentification	接收方编号	<RcvrId>	[1..1]	Max16Text	
7.	--AccountIdentification	费用结算账户	<AccId>	[0..1]	Max35Text	
8.	--MessageBeingAcknowledgedDate	接收报文日期	<MsgAckDt>	[1..1]	ISODate	
9.	--AmountOfCharges	扣费金额及日期	<AmtChrgs>	[0..1]		
10.	----Amount	扣费金额	<Amt>	[1..1]	ActiveCurrencyAndAmount	币种和金额分别加签
11.	----Date	扣费日期	<Dt>	[0..1]	ISODate	
12.	--AccountParty	账户行信息	<AccPty>	[0..1]	【金融机构组件】	
13.	--Charges	费用	<Chrgs>	[0..1]		
14.	----ChargesDetails	费用详情	<ChrgsDtls>	[0..6]		
15.	-----Code	费用编码	<Cd>	[0..1]	ChargesCode	AGEN: 代理费 COMM: 佣金 CORC: 代理行佣金 DISC: 折扣 INSU: 保险费 POST: 邮资 STAM: 印花税 TELE: 电报费 WARE: 仓储费
16.	-----Amount	金额	<Amt>	[0..1]	ActiveCurrencyAndAmount	币种和金额分别加签
17.	-----Text	附加说明	<Txt>	[0..1]	Max6500Text	允许中文
18.	--BankToBankInformation	银行间信息	<BkToBkInf>	[0..1]	Max6500Text	允许中文
19.	--CorporateBankInformation	银企间信息	<CrprtBkInf>	[0..1]	Max6500Text	允许中文
20.	--Narrative	附加信息	<Nrtv>	[0..10]	Max20000Text	允许中文

## 8.7 信用证拒付通知报文<cprd.734.001.02>

该报文为报文加签。

### 8.7.1 报文功能

信用证拒付通知报文功能如下：

- a) 开证行向交单行发送拒付通知。
- b) 交单行向受益人发送拒付/退单通知报文。

## 8.7.2 报文结构

cprd.734.001.02报文结构见下表。

表 16 信用证拒付通知报文结构

序号	报文要素	中文名称	<XML Tag>	属性	类型	银间场景填写说明	银企间场景填写说明
1.	Message root		<DocCdtRfs1Advc>	[1..1]			
2.	GroupHeader		<GrpHdr>	[1..1]	【业务头组件】		
3.	OriginalGroupInformationAndStatus		<OrgnlGrpInfAndSts>	[0..1]			
4.	-- OriginalMessageIdentification	原报文标识号	<OrgnlMsgId>	[1..1]	Max35Text		
5.	-- OriginalMessageNameIdentification	原报文类型	<OrgnlMsgNmId>	[1..1]	Max35Text		
6.	DocumentaryCreditRefusalAdviceDetails		<DocCdtRfs1AdvcDtls>	[1..1]			
7.	-- DocumentaryCreditIssuanceDirection	信用证发送方向	<DocCdtIssncDrctn>	[1..1]			
8.	----Code	信用证发送方向编码	<Cd>	[1..1]	LCDirectionCode	IMPT: 进口信用证 EXPT: 出口信用证	IMPT: 进口信用证 EXPT: 出口信用证
9.	--ReferenceInformation	参考信息	<RefInf>	[0..1]			
10.	----TransactionReference	交易编号	<TrnsctnRef>	[0..1]	Max16Text		银企间必填
11.	----CustomerIdentifier	客户号	<CstmrId>	[0..1]	Max35Text		银企间必填
12.	---- DocumentaryCreditIdentifier	信用证标识码	<DocCdtId>	[0..1]	Max35Text		
13.	----CustomerReference	客户编号	<CstmrRef>	[0..1]	Max16Text		
14.	---- AdditionalCustomerReference	附加客户编号	<AddtnlCstmrRef>	[0..1]	Max16Text		
15.	----BankReferenceNumber	银行编号	<BkRefNm>	[0..1]	Max16Text		
16.	----AdditionalBankReference	附加银行编号	<AddtnlBkRef>	[0..1]	Max16Text		
17.	--PresentationDetails	交单要求	<PresntnDtls>	[0..1]			

18.	---- PresentationReferenceNumber	交单编号	<PresntnRefNm >	[0..1]	Max16Text		
19.	--Identification	信用证号码	<Id>	[1..1]	Max16Text		
20.	--DateOfIssuance	开证日期	<DtOfIssnc >	[1..1]	ISODate		
21.	--DocumentaryCreditAmount	信用证币种金额信息	<DocCdtAmt >	[0..1]			
22.	----Amount	信用证币种&金额	<Amt>	[0..1]	ActiveCurrencyAndAmount	币种和金额分别加签	币种和金额分别加签
23.	--IssuingParty	开证行信息	<IssgPty>	[0..1]	【金融机构组件】		
24.	--ConfirmingParty	保兑行信息	<CnfmngPty >	[0..1]	【金融机构组件】		
25.	--NominatedParty	指定行信息	<NmntdPrty >	[0..1]	【金融机构组件】		
26.	--FileIdentification	附件标识	<FIId>	[0..1]			
27.	----Code	附件标识类型	<Cd>	[0..1]	FileIdentificationCode	COUR: 快递 EMAL: 电子邮件 FAXT: 传真 HOST: 机到机 MAIL: 邮寄 OTHR: 其他渠道	COUR: 快递 EMAL: 电子邮件 FAXT: 传真 HOST: 机到机 MAIL: 邮寄 OTHR: 其他渠道
28.	----AdditionalInformation	附件标识附件信息	<AddtnlInf >	[0..1]	Max65Text	当附件标识编码为 OTHR 时必须填写, 否则必须留空 允许中文	当附件标识编码为 OTHR 时必须填写, 否则必须留空 允许中文
29.	--SenderIdentification	发送方编号	<SdrId>	[1..1]	Max16Text		
30.	--PresentingPartyIdentification	交单方编号	<PresntgPtyId >	[1..1]	Max16Text		
31.	--UtilisationAmountAndDate	支取信息	<UtlstnAmtAndDt >	[1..1]			
32.	----Date	出单日期	<Dt>	[1..1]	ISODate		
33.	----Amount	出单金额	<Amt>	[1..1]	ActiveCurrencyAndAmount	币种和金额分别加签	币种和金额分别加签
34.	--ClaimedCharges	应支付费用	<ClmdChrgs >	[0..1]			

35.	----ClaimedChargesDetails	应支付详情	<ClmdChrgsDtls>	[0..6]	Max210Text	允许中文	允许中文
36.	--TotalAmount	应支付金额	<TotAmt>	[0..1]			
37.	----Amount	应支付金额	<Amt>	[0..1]	ActiveCurrencyAndAmount	币种和金额分别加签	币种和金额分别加签
38.	----Date	日期	<Dt>	[0..1]	ISODate		
39.	--AccountParty	账户行信息	<AccPty>	[0..1]	【金融机构组件】		
40.	--Discrepancies	不符点描述	<Dscrpnc>	[1..1]	Max3500text	允许中文	允许中文
41.	--DocumentsDisposal	单据处理方式	<DocDspsl>	[0..1]		银银间必填	
42.	----Code	单据处理方式编码	<Cd>	[0..1]	DisposalCode	银银间必填 HOLD: 持有等待指示 NOTI: 等待通知 PREV: 按先前指示行事 RETU: 退回单据	HOLD: 持有等待指示 NOTI: 等待通知 PREV: 按先前指示行事 RETU: 退回单据
43.	----Proprietary	附加说明	<Prtry>	[0..1]	Max105text	允许中文	允许中文
44.	--BankToBankInformation	银行间信息	<BkToBkInf>	[0..1]	Max6500Text	允许中文	允许中文
45.	--CorporateBankInformation	银企间信息	<CrprtBkInf>	[0..1]	Max6500Text	允许中文	允许中文
46.	--Narrative	预留字段	<Nrtv>	[0..10]	Max20000Text	允许中文	允许中文

## 8.8 信用证交单通知报文<cprd.737.001.02>

该报文为报文加签。

### 8.8.1 报文功能

信用证交单通知报文功能如下：

- a) 交单行向受益人发送交单通知。

### 8.8.2 报文结构

cprd.737.001.02报文结构见下表。

表 17 信用证交单通知报文结构

序号	报文要素	中文名称	<XML Tag>	属性	类型	银企间场景填写说明
1.	<b>Message root</b>		<DocCdtDcrpncyAdv>	[1..1]		
2.	<b>GroupHeader</b>		<GrpHdr>	[1..1]	<b>【业务头组件】</b>	
3.	<b>DocumentaryCreditSettlementDetails</b>		<DocCdtSttlmттDtls>	[1..1]		
4.	--ReferenceInformation	参考信息	<RefInf>	[0..1]		
5.	----TransactionReference	交易编号	<TrnsctnRef>	[0..1]	Max16Text	
6.	----CustomerIdentifier	客户号	<CstmrId>	[0..1]	Max35Text	
7.	----DocumentaryCreditIdentifier	信用证标识码	<DocCdtId>	[0..1]	Max35Text	
8.	----CustomerReference	客户编号	<CstmrRef>	[0..1]	Max16Text	
9.	----AdditionalCustomerReference	附加客户编号	<AddtnlCstmrRef>	[0..1]	Max16Text	
10.	----BankReferenceNumber	银行编号	<BkRefNm>	[0..1]	Max16Text	
11.	----AdditionalBankReference	附加银行编号	<AddtnlBkRef>	[0..1]	Max16Text	
12.	--Identification	信用证号码	<Id>	[1..1]	Max16Text	
13.	--DateOfIssuance	开证日期	<DtOfIssnc>	[1..1]	ISODate	
14.	--PresentationDetails	交单要求	<PresntnDtls>	[0..1]		
15.	----PresentationReferenceNumber	交单编号	<PrstnRefNm>	[0..1]	Max16Text	
16.	----DateofPresentation	交单日期	<Dt>	[1..1]	ISODate	
17.	----AmountofPresentation	交单金额	<Amt>	[1..1]	ActiveCurrencyAndAmount	币种和金额分别加签
18.	--IssuingParty	开证行信息	<IssgPty>	[1..1]	<b>【金融机构组件】</b>	
19.	--ConfirmingParty	保兑行信息	<CnfmngPrty>	[0..1]	<b>【金融机构组件】</b>	
20.	--NominatedParty	指定行信息	<NmntdPrty>	[0..1]	<b>【金融机构组件】</b>	
21.	--AcceptanceNotification	受理反馈	<AcceptNot>	[0..1]		
22.	----Code	受理反馈编码	<Cd>	[1..1]	LCAcceptanceCode	COMP: 同意 REFU: 拒绝
23.	--Discrepancies	不符点描述	<Dscrpnc>	[0..1]	Max3500text	允许中文
24.	--DispatchofDocuments	寄送方式	<DsptchofDcmтт>	[0..1]		



25.	----Code	寄送方式 编码	<Cd>	[0..1]	DispatchCode	
26.	----AdditionalInformation	附加说明	<Prtry>	[0..1]	Max35Text	
27.	----Date	单据处理 时间	<Dt>	[0..1]	ISODate	
28.	--BankToBankInformation	银行间信 息	<BkToBkInf>	[0..1]	Max6500Text	允许中文
29.	--CorporateBankInformation	银企间信 息	<CrprtBkInf>	[0..1]	Max6500Text	允许中文
30.	--FileIdentification	附件标识	<FIId>	[0..1]		
31.	----Code	附件标识 编码	<Cd>	[0..1]	FileIdentific ationCode	COUR: 快递 EMAL: 电子邮件 FAXT: 传真 HOST: 机到机 MAIL: 邮寄 OTHR: 其他渠道
32.	----AdditionalInformation	附件标识 附加信息	<AddtnlInf>	[0..1]	Max65Text	当附件标识编码为 OTHR时必须填写, 否 则必须留空 允许中文
33.	--Narrative	预留字段	<Nrtv>	[0..10 ]	Max20000Text	允许中文

## 8.9 不符点通知报文<cprd. 750. 001. 02>

该报文为报文加签。

### 8.9.1 报文功能

不符点通知报文功能如下：

- a) 交单行向开证行发送不符点通知。
- b) 开证行在审单后向申请人发送不符点通知。

### 8.9.2 报文结构

cprd. 750. 001. 02报文结构见下表。

表 18 不符点通知报文结构

序号	报文要素	中文名称	<XML Tag>	属性	类型	银银间场景 填写说明	银企间场景 填写说明
1.	Message root		<DocCdtDcrp ncyAdv>	[1..1]			

2.	<b>GroupHeader</b>		<GrpHdr>	[1..1]	<b>【业务头组件】</b>		
3.	<b>DocumentaryCreditDiscrepancyAdviceDetails</b>		<DocCdtDcrpncncyAdvcdtIs>	[1..1]			
4.	--ReferenceInformation	参考信息	<RefInf>	[0..1]			
5.	----TransactionReference	交易编号	<TrnsctnRef>	[0..1]	Max16Text		银企间必填
6.	----CustomerIdentifier	客户号	<CstmrId>	[0..1]	Max35Text		银企间必填
7.	----DocumentaryCreditIdentifier	信用证标识 码	<DocCdtId>	[0..1]	Max35Text		
8.	----CustomerReference	客户编号	<CstmrRef>	[0..1]	Max16Text		
9.	----AdditionalCustomerReference	附加客户编号	<AddtnlCstmrRef>	[0..1]	Max16Text		
10.	----BankReferenceNumber	银行编号	<BkRefNm>	[0..1]	Max16Text		
11.	----AdditionalBankReference	附加银行编号	<AddtnlBkRef>	[0..1]	Max16Text		
12.	--Identification	信用证号码	<Id>	[1..1]	Max16Text		
13.	--DateOfIssuance	开证日期	<DtOfIssnc>	[1..1]	ISODate		
14.	--PresentationDetails	交单要求	<PresntnDtIs>	[0..1]			
15.	----PresentationReferenceNumber	交单编号	<PrstnRefNm>	[0..1]	Max16Text		
16.	--IssuingParty	开证行信息	<IssgPty>	[0..1]	<b>【金融机构组件】</b>		
17.	--ConfirmingParty	保兑行信息	<CnfmngPrty>	[0..1]	<b>【金融机构组件】</b>		
18.	--NominatedParty	指定行信息	<NmtdPrty>	[0..1]	<b>【金融机构组件】</b>		
19.	--Beneficiary	受益人信息	<Bnfcry>	[0..1]	<b>【机构组件】</b>		
20.	--DateOfReceipt	收单日期	<DtOfRcpt>	[0..1]	ISODate		
21.	--WaiverPeriodEndDate	不符点响应 截止日期	<WvrPdEdDt>	[0..1]	ISODate		
22.	--SenderIdentification	发送方编号	<SdrId>	[1..1]	Max16Text		
23.	--RelatedReference	相关业务编号	<ReltdRef>	[1..1]	Max16Text		
24.	--PrincipalAmount	单据本金	<PrncplAmt>	[1..1]	ActiveCurrency AndAmount	币种和金额 分别加签	币种和金额 分别加签
25.	--AdditionalAmount	附加金额	<AddAmt>	[0..1]	ActiveCurrency AndAmount	币种和金额 分别加签	币种和金额 分别加签
26.	--ChargesDeducted	应扣除费用	<DedctdChrgs>	[0..1]			

27.	----ChargesDetails	应扣除费用 详情	<ChrgsDtls>	[0..6]			
28.	-----Code	费用类型编 码	<Cd>	[0..1]	ChargesCode	AGEN: 代理 费 COMM: 佣金 CORC: 代理 行佣金 DISC: 折扣 INSU: 保险 费 POST: 邮资 STAM: 印花 税 TELE: 电报 费 WARE: 仓储 费	AGEN: 代理 费 COMM: 佣金 CORC: 代理 行佣金 DISC: 折扣 INSU: 保险 费 POST: 邮资 STAM: 印花 税 TELE: 电报 费 WARE: 仓储 费
29.	-----Amount	金额	<Amt>	[0..1]	ActiveCurrency AndAmount	币种和金额 分别加签	币种和金额 分别加签
30.	-----Text	附加说明	<Txt>	[0..1]	Max6500Text	允许中文	允许中文
31.	--AddedCharge	需增加费用	<AddChrgs>	[0..1]			
32.	----ChargesDetails	需增加费用 详情	<ChrgsDtls>	[0..6]			
33.	-----Code	费用类型	<Cd>	[0..1]	ChargesCode	AGEN: 代理 费 COMM: 佣金 CORC: 代理 行佣金 DISC: 折扣 INSU: 保险 费 POST: 邮资 STAM: 印花 税 TELE: 电报 费 WARE: 仓储 费	AGEN: 代理 费 COMM: 佣金 CORC: 代理 行佣金 DISC: 折扣 INSU: 保险 费 POST: 邮资 STAM: 印花 税 TELE: 电报 费 WARE: 仓储 费
34.	-----Amount	金额	<Amt>	[0..1]	ActiveCurrency AndAmount	币种和金额 分别加签	币种和金额 分别加签
35.	-----Text	附加说明	<Txt>	[0..1]	Max6500Text	允许中文	允许中文

36.	--TotalAmount	付款总额	<TotAmt>	[0..1]	ActiveCurrency AndAmount	币种和金额 分别加签	币种和金额 分别加签
37.	--AccountParty	账户行信息	<AccPty>	[0..1]	【金融机构组 件】		
38.	--Discrepancies	不符点描述	<Dscrpnc>	[1..1]	Max6500text	允许中文	允许中文
39.	--BankToBankInformation	银行间信息	<BkToBkInf>	[0..1]	Max6500Text	允许中文	允许中文
40.	--CorporateBankInformation	银企间信息	<CrprtBkInf >	[0..1]	Max6500Text	允许中文	允许中文
41.	--FileIdentification	附件标识	<FIId>	[0..1]	Max65Text		
42.	----Code	附件标识编 码	<Cd>	[0..1]	FileIdentifica tionCode	COUR: 快递 EMAL: 电子 邮件 FAXT: 传真 HOST: 机到 机 MAIL: 邮寄 OTHR: 其他 渠道	COUR: 快递 EMAL: 电子 邮件 FAXT: 传真 HOST: 机到 机 MAIL: 邮寄 OTHR: 其他 渠道
43.	----AdditionalInformation	附件标识附 加信息	<AddtnlInf>	[0..1]	Max65Text	当附件标识 编码为 OTHR 时必须填 写, 否则必 须留空 允许中文	当附件标识 编码为 OTHR 时必须填 写, 否则必 须留空 允许中文
44.	--Narrative	预留字段	<Nrtv>	[0..10]	Max20000Text	允许中文	允许中文

## 8.10 回复不符点通知报文<cprd.751.001.02>

该报文为报文加签。

### 8.10.1 报文功能

回复不符点通知报文功能如下：

- a) 申请人向开证行申请回复不符点通知。

### 8.10.2 报文结构

cprd.751.001.02报文结构见下表。

表 19 回复不符点通知报文结构

序号	报文要素	中文名称	<XML Tag>	属性	类型	银企间场景填写说明
1.	Message root		<DocCdtDcrpncy Advc>	[1..1]		

2.	<b>GroupHeader</b>		<GrpHdr>	[1..1]		【业务头组件】
3.	<b>OriginalGroupInformationAndStatus</b>		<OrgnlGrpInfAndSts>	[0..1]		
4.	--OriginalMessageIdentification	原报文标识号	<OrgnlMsgId>	[1..1]	Max35Text	
5.	--OriginalMessageNameIdentification	原报文类型	<OrgnlMsgNmId>	[1..1]	Max35Text	
6.	<b>DocumentaryCreditDiscrepancyResponseDetails</b>		<DocCdtDcrpncyRspnDtls>	[1..1]		
7.	--ReferenceInformation	参考信息	<RefInf>	[0..1]		
8.	----TransactionReference	交易编号	<TrnsctnRef>	[0..1]	Max16Text	
9.	----CustomerIdentifier	客户号	<CstmrId>	[0..1]	Max35Text	
10.	----DocumentaryCreditIdentifier	信用证标识码	<DocCdtId>	[0..1]	Max35Text	
11.	----CustomerReference	客户编号	<CstmrRef>	[0..1]	Max16Text	
12.	----AdditionalCustomerReference	附加客户编号	<AddtnlCstmrRef>	[0..1]	Max16Text	
13.	----BankReferenceNumber	银行编号	<BkRefNm>	[0..1]	Max16Text	
14.	----AdditionalBankReference	附加银行编号	<AddtnlBkRef>	[0..1]	Max16Text	
15.	--Identification	信用证号码	<Id>	[1..1]	Max16Text	
16.	--DateOfIssuance	开证日期	<DtOfIssnc>	[1..1]	ISODate	
17.	--PresentationDetails	交单要求	<PresntnDtls>	[0..1]		
18.	----PresentationReferenceNumber	交单编号	<PresntnRefNm>	[0..1]	Max16Text	
19.	--DateOfReceipt	收单日期	<DtOfRcpt>	[0..1]	ISODate	
20.	--WaiverInstructions	不符点回复指示	<WvrInstrctns>	[1..1]	Max4Text	REFU 拒绝 AUTH 同意
21.	--PrincipalAmount	单据金额信息	<PrncplAmt>	[1..1]		
22.	----Amount	单据本金&金额	<Amt>	[1..1]	ActiveCurrencyAndAmount	币种和金额分别加签
23.	--Applicant	申请人信息	<Applcnt>	[0..1]		【机构组件】
24.	--AccountParty	结算账户开户行	<AccPty>	[0..1]		【金融机构组件】
25.	--Charges	费用信息	<Chrgs>	[0..1]		
26.	----ChargesDetails	费用详情	<ChrgsDtls>	[0..6]		
27.	-----Code	编码	<Cd>	[0..1]	chargecode	AGEN: 代理费 COMM: 佣金 CORC: 代理行佣金 DISC: 折扣 INSU: 保险费 POST: 邮资

						STAM: 印花税 TELE: 电报费 WARE: 仓储费
28.	-----Amount	费用币种&金额	<Amt>	[0..1]	ActiveCurrencyAndAmount	币种和金额分别加签
29.	-----Text	附加说明	<Prtry>	[0..1]	Max6500Text	允许中文
30.	--SettlementAccount	结算账户信息	<SttlmtAcct>	[0..1]	<b>【账户组件】</b>	
31.	----Amount	结算账户币种&金额	<Amt>	[0..1]	ActiveCurrencyAndAmount	币种和金额分别加签
32.	--ChargesAccount	费用账户	<ChrgsAcct>	[0..1]	<b>【账户组件】</b>	
33.	----Amount	费用账户币种&金额	<Amt>	[0..1]	ActiveCurrencyAndAmount	币种和金额分别加签
34.	--TotalAmountToBePaid	付款总额	<TtlAmtTBPd>	[0..1]		
35.	----Amount	付款总额币种&金额	<Amt>	[0..1]	ActiveCurrencyAndAmount	币种和金额分别加签
36.	--InterbankSettlementDate	起息日	<IntrBkSttlmDt>	[0..1]	ISODate	
37.	--BankToBankInformation	银行间信息	<BkToBkInf>	[0..1]	Max6500Text	允许中文
38.	--CorporateBankInformation	银企间信息	<CrprtBkInf>	[0..1]	Max6500Text	允许中文
39.	--FileIdentification	附件标识	<FlId>	[0..1]		
40.	----Code	附件标识编码	<Cd>	[0..1]	FileIdentificationCode	COUR: 快递 EMAL: 电子邮件 FAXT: 传真 HOST: 机到机 MAIL: 邮寄 OTHR: 其他渠道
41.	----AdditionalInformation	附件标识附加信息	<AddtnlInf>	[0..1]	Max65Text	当附件标识编码为OTHR时必须填写, 否则必须留空 允许中文
42.	--Narrative	预留字段	<Nrtv>	[0..10]	Max20000Text	允许中文

## 8.11 信用证授权付款/承兑/议付通知报文<cpd. 752. 001. 01>

该报文为报文加签。

### 8.11.1 报文功能

信用证授权付款/承兑/议付通知报文功能如下：

- a) 开证行向交单行发送承兑通知。  
b) 开证行向交单行发送接受不符点通知。

### 8.11.2 报文结构

cprd.752.001.01报文结构见下表。

表 20 信用证授权付款/承兑/议付通知报文结构

序号	报文要素	中文名称	<XML Tag>	属性	类型	银银间场景填写说明
1.	Message root		<DocCdtAuthstnHon rNgtn>	[1..1]		
2.	GroupHeader		<GrpHdr>	[1..1]	【业务头组件】	
3.	DocumentaryCreditAuthorisationHonourOrNegotiationDetails		<DocCdtAuthstnHon rNgtnDtls>	[1..1]		
4.	--DocumentaryCreditIdentifier	信用证标识码	<DocCdtId>	[0..1]	Max35Text	
5.	--Identification	信用证编号	<Id>	[1..1]	Max16Text	
6.	--PresentingPartyIdentification	交单方编号	<PresntgPtyId>	[1..1]	Max16Text	
7.	--FurtherIdentification	进一步识别号	<FurId>	[1..1]	PurposeCode	ACCP: 授权承兑 DEBT: 授权借记开证行账户 NEGO: 授权议付 REIM: 授权索偿 REMT: 付款交单行 SE79: 详情见附加信息
8.	--AdviceDateOfDiscrepancyOrMailing	通知不符点或寄单日期	<AdvcdtOfDcrpncyOrMailing>	[1..1]	ISODate	
9.	--TotalAmount	金额	<TotAmt>	[0..1]	ActiveCurrencyAndAmount	币种和金额分别加签
10.	--ChargesDeducted	已扣除费用	<DedctdChrgs>	[0..1]		
11.	----ChargesDetails	费用详情	<ChrgsDtls>	[0..6]		

12.	-----Code	已扣除费用编码	<Cd>	[0..1]	ChargesCode	AGEN: 代理费 COMM: 佣金 CORC: 代理行佣金 DISC: 折扣 INSU: 保险费 POST: 邮资 STAM: 印花税 TELE: 电报费 WARE: 仓储费
13.	-----Amount	金额	<Amt>	[0..1]	ActiveCurrencyAndAmount	币种和金额分别加签
14.	-----Text	附加说明	<Txt>	[0..1]	Max6500Text	允许中文
15.	--NetAmount	净额	<NetAmt>	[0..1]		
16.	----Amount	金额	<Amt>	[1..1]	ActiveCurrencyAndAmount	币种和金额分别加签
17.	----Date	日期	<Dt>	[0..1]	ISODate	
18.	--SendersCorrespondent	发报方代理行	<SdrsCrspdnt>	[0..1]	【金融机构组件】	
19.	--ReceiversCorrespondent	收报方代理行	<RcvrsCrspdnt>	[0..1]	【金融机构组件】	
20.	--BankToBankInformation	银行间信息	<BkToBkInf>	[0..1]	Max6500Text	
21.	--CorporateBankInformation	银企间信息	<CrprtBkInf>	[0..1]	Max6500Text	
22.	--Narrative	预留字段	<Nrtv>	[0..10]	Max20000Text	允许中文

## 8.12 付款/承兑/议付通知报文<cprd.754.001.01>

该报文为报文加签。

### 8.12.1 报文功能

付款/承兑/议付通知报文功能如下：

- a) 交单行向开证行发送寄单通知。
- b) 开证行在审单后向申请人发送没有不符点通知。

### 8.12.2 报文结构

cprd.754.001.01报文结构见下表。

表 21 付款/承兑/议付通知报文结构

序号	报文要素	中文名称	<XML Tag>	属性	类型	银银间场景填写说明	银企间场景填写说明
1.	Message root		<DocCdtAmdmnt>	[1..1]			



2.	GroupHeader		<GrpHdr>	[1..1]		【业务头组件】	
3.	OriginalGroupInformationAndStatus		<OrgnlGrpInfAndSts>	[0..1]			
4.	-- OriginalMessageIdentification	原报文标识号	<OrgnlMsgId>	[1..1]	Max35Text		
5.	-- OriginalMessageNameIdentification	原报文类型	<OrgnlMsgNmId>	[1..1]	Max35Text		
6.	DocumentaryCreditSettlementDetails		<DocCdtSttmtDtls>	[1..1]			
7.	-- DocumentaryCreditIssuanceDirection	信用证发送方向	<DocCdtIssncDrctn>	[1..1]			
8.	----Code	信用证发送方向编码	<Cd>	[1..1]	LCDirectionCode	IMPT: 进口信用证 EXPT: 出口信用证	IMPT: 进口信用证 EXPT: 出口信用证
9.	--ReferenceInformation	参考信息	<RefInf>	[0..1]			
10.	----TransactionReference	交易编号	<TrnsctnRef>	[0..1]	Max16Text		银企间必填
11.	----CustomerIdentifier	客户号	<CstmrId>	[0..1]	Max35Text		银企间必填
12.	---- DocumentaryCreditIdentifier	信用证标识码	<DocCdtId>	[0..1]	Max35Text		
13.	----CustomerReference	客户编号	<CstmrRef>	[0..1]	Max16Text		
14.	---- AdditionalCustomerReference	附加客户编号	<AddtnlCstmrRef>	[0..1]	Max16Text		
15.	----BankReferenceNumber	银行编号	<BkRefNm>	[0..1]	Max16Text		
16.	---- AdditionalBankReference	附加银行编号	<AddtnlBkRef>	[0..1]	Max16Text		
17.	--SenderIdentification	发送方编号	<SdrId>	[0..1]	Max16Text	银银间必输	
18.	--RelatedReference	相关业务编号	<ReltdRef>	[0..1]	Max16Text	银银间必输	
19.	--Identification	信用证号码	<Id>	[1..1]	Max16Text		
20.	--IssuingParty	开证行信息	<IssgPty>	[0..1]		【金融机构组件】	
21.	--DateOfIssuance	开证日期	<DtOfIssnc>	[1..1]	ISODate		
22.	--ConfirmingParty	保兑行信息	<CnfmngPty>	[0..1]		【金融机构组件】	

23.	--NominatedParty	指定行信息	<NmntdPrty>	[0..1]	【金融机构组件】		
24.	--ExpiryDetails	到期日	<XpryDtls>	[0..1]			
25.	----ExpiryTerms	有效期条款	<XpryTerms>	[0..1]			
26.	-----DateTime	日期时间	<DtTm>	[0..1]			
27.	-----Date	日期	<Dt>	[0..1]	ISODate		
28.	--DocumentaryCreditAmount	信用证金额信息	<DcntryCrdtAmt>	[0..1]			
29.	----Amount	信用证币种&金额	<Amt>	[0..1]	ActiveCurrencyAndAmount	币种和金额分别加签	币种和金额分别加签
30.	--PrincipalAmount	单据金额信息	<PrclAmt>	[1..1]			
31.	----Amount	单据币种&金额	<Amt>	[1..1]	ActiveCurrencyAndAmount	币种和金额分别加签	币种和金额分别加签
32.	----Date	日期	<Dt>	[0..1]	ISODate		
33.	--AdditionalAmount	附加币种&金额	<AdtnlAmt>	[0..1]	ActiveCurrencyAndAmount	币种和金额分别加签	币种和金额分别加签
34.	--ChargesDeducted	已扣除费用	<DedctdChrgs>	[0..1]			
35.	----ChargesDetails	费用详情	<ChrgsDtls>	[0..6]			
36.	-----Code	费用详情编码	<Cd>	[0..1]	ChargesCode 费用类型	AGEN: 代理费 COMM: 佣金 CORC: 代理行佣金 DISC: 折扣 INSU: 保险费 POST: 邮资 STAM: 印花税 TELE: 电报费 WARE: 仓储费	AGEN: 代理费 COMM: 佣金 CORC: 代理行佣金 DISC: 折扣 INSU: 保险费 POST: 邮资 STAM: 印花税 TELE: 电报费 WARE: 仓储费
37.	-----Amount	币种金额	<Amt>	[0..1]	ActiveCurrencyAndAmount	币种和金额分别加签	币种和金额分别加签
38.	-----Proprietary	附加说明	<Prtry>	[0..1]	Max210Text		
39.	--ChargesAdded	增加费用	<ChrgsAdd>	[0..1]			
40.	----ChargesDetails	费用详情	<ChrgsDtls>	[0..6]			

41.	-----Code	费用详情编码	<Cd>	[0..1]	AddChargesCode	ACCP: 承兑费 ADVC: 通知费 AMND: 修改费 CONF: 保兑费用 CORC: 代理费用 DEFC: 延期付款 手续费 DSCR: 不符点费 HAND: 手续费 INTE: 利息费包 括不限于贴现 费 MISC: 其他各种 费用 NEGC: 议付手续 费 NOTF: 通知费 PAYC: 支付费用 POST: 邮寄费 PREA: 预通知费 用 SE72: 详情见发 报行给收报行 信息 SE77: 详情见附 加信息 STAM: 印花税 TELE: 远程传输 费用	ACCP: 承兑费 ADVC: 通知费 AMND: 修改费 CONF: 保兑费用 CORC: 代理费用 DEFC: 延期付款 手续费 DSCR: 不符点费 HAND: 手续费 INTE: 利息费包 括不限于贴现 费 MISC: 其他各种 费用 NEGC: 议付手续 费 NOTF: 通知费 PAYC: 支付费用 POST: 邮寄费 PREA: 预通知费 用 SE72: 详情见发 报行给收报行 信息 SE77: 详情见附 加信息 STAM: 印花税 TELE: 远程传输 费用
42.	-----Amount	币种金额	<Amt>	[0..1]	ActiveCurrencyAndAmount	币种和金额分 别加签	币种和金额分 别加签
43.	-----Text	附加说明	<Txt>	[0..1]	Max6500Text	允许中文	允许中文
44.	--TotalAmount	应支付总金额	<TotAmt>	[0..1]		应支付金额 该字段项下要 素支付日期不 可单独出现, 需跟支付金额 同时出现。	应支付金额 该字段项下要 素支付日期不 可单独出现, 需跟支付金额 同时出现。
45.	----Amount	金额	<Amt>	[1..1]	ActiveCurrencyAndAmount	币种和金额分 别加签	币种和金额分 别加签
46.	----Date	日期	<Dt>	[0..1]	ISODate		

47.	--ReimbursingParty	偿付行	<ReimPty>	[0..1]		【金融机构组件】	
48.	--AccountParty	账户行	<AccPty>	[0..1]		【金融机构组件】	
49.	--BeneficiaryParty	收款行	<BnfcryPty>	[0..1]		【金融机构组件】	
50.	--PresentationDetails	交单要求	<PresntnDtls>	[0..1]			
51.	----PresentationReferenceNumber	交单编号	<PrstnRefNm>	[0..1]	Max16Text		
52.	--BankToBankInformation	银行间信息	<BkToBkInf>	[0..1]	Max6500Text	允许中文	允许中文
53.	--CorporateBankInformation	银企间信息	<CrprtBkInf>	[0..1]	Max6500Text	允许中文	允许中文
54.	--FileIdentification	附件标识	<FIId>	[0..1]			
55.	----Code	附件标识编码	<Cd>	[0..1]	FileIdentificationCode	COUR: 快递 EMAL: 电子邮件 FAXT: 传真 HOST: 机到机 MAIL: 邮寄 OTHR: 其他渠道	COUR: 快递 EMAL: 电子邮件 FAXT: 传真 HOST: 机到机 MAIL: 邮寄 OTHR: 其他渠道
56.	----AdditionalInformation	附件标识附加信息	<AddtnlInf>	[0..1]	Max65Text	当附件标识编码为 OTHR 时必须填写, 否则必须留空 允许中文	当附件标识编码为 OTHR 时必须填写, 否则必须留空 允许中文
57.	--Narrative	预留字段	<Nrtv>	[0..10]	Max20000Text	允许中文	允许中文

### 8.13 信用证偿付/付款报文<cprd. 756. 001. 01>

该报文为报文加签。

#### 8.13.1 报文功能

信用证偿付/付款报文功能如下:

a) 开证行向交单行发送付款通知。

#### 8.13.2 报文结构

cprd. 756. 001. 01报文结构见下表。

表 22 信用证偿付/付款报文结构

序号	报文要素	中文名称	<XML Tag>	属性	类型	银间场景填写说明
1.	Message root		<DocCdtReimPy mntAdv>	[1..1]		
2.	GroupHeader		<GrpHdr>	[1..1]	【业务头组件】	
3.	DocumentaryCreditReimbursementOr PaymentAdviceDetails		<DocCdtReimPy mntAdvDtls>	[1..1]		
4.	--DocumentaryCreditIdentifier	信用证标识码	<DocCdtId>	[0..1]	Max35Text	
5.	--SenderIdentification	发送方编号	<SdrId>	[1..1]	Max16Text	
6.	--PresentingPartyIdentification	交单方编号	<PresntgPtyId >	[1..1]	Max16Text	
7.	--TotalAmount	应支付总金额	<TotAmt>	[1..1]	ActiveCurrencyA ndAmount	币种和金额分别 加签
8.	--ReimbursedOrPaidAmount	偿付或支付金 额	<ReimPdAmt>	[1..1]		偿付或付款日期 及金额
9.	----Date	日期	<Dt>	[1..1]	ISODate	
10.	----Amount	金额	<Amt>	[1..1]	ActiveCurrencyA ndAmount	币种和金额分别 加签
11.	--SendersCorrespondent	发报方代理行	<SdrsCrspdnt>	[0..1]	【金融机构组件】	
12.	--ReceiversCorrespondent	收报方代理行	<RcvrsCrspdnt >	[0..1]	【金融机构组件】	
13.	--BankToBankInformation	银行间信息	<BkToBkInf>	[0..1]	Max6500Text	允许中文
14.	--CorporateBankInformation	银企间信息	<CrprtBkInf>	[0..1]	Max6500Text	允许中文
15.	--Narrative	预留字段	<Nrtv>	[0..10]	Max20000Text	允许中文

#### 8.14 信用证结算通知报文<cprd.757.001.02>

该报文为报文加签。

##### 8.14.1 报文功能

信用证结算通知报文功能如下：

- a) 开证行向申请人发送单据结算通知。
- b) 交单行向受益人发送结算通知。

##### 8.14.2 报文结构

cprd.757.001.02报文结构见下表。

表 23 信用证结算通知报文结构

序号	报文要素	中文名称	<XML Tag>	属性	类型	银企间场景填写说明
----	------	------	-----------	----	----	-----------

1.	<b>Message root</b>		<DocCdtAmdmnt>	[1..1]		
2.	<b>GroupHeader</b>		<GrpHdr>	[1..1]		<b>【业务头组件】</b>
3.	<b>OriginalGroupInformationAndStatus</b>		<OrgnlGrpInfAndSts>	[0..1]		
4.	--OriginalMessageIdentification	原报文标识号	<OrgnlMsgId>	[1..1]	Max35Text	
5.	--OriginalMessageNameIdentification	原报文类型	<OrgnlMsgNmId>	[1..1]	Max35Text	
6.	<b>DocumentaryCreditSettlementDetails</b>		<DocCdtSttlmtDtls>	[1..1]		
7.	--DocumentaryCreditIssuanceDirection	信用证发送方向	<DocCdtIssncDrctn>	[1..1]		
8.	----Code	信用证发送方向编码	<Cd>	[1..1]	LCDirectionCode	IMPT 进口信用证 EXPT 出口信用证
9.	--ReferenceInformation	参考信息	<RefInf>	[0..1]		
10.	----TransactionReference	交易编号	<TrnsctnRef>	[0..1]	Max16Text	
11.	----CustomerIdentifier	客户号	<CstmrId>	[0..1]	Max35Text	
12.	----DocumentaryCreditIdentifier	信用证标识码	<DocCdtId>	[0..1]	Max35Text	
13.	----CustomerReference	客户编号	<CstmrRef>	[0..1]	Max16Text	
14.	----AdditionalCustomerReference	附加客户编号	<AddtnlCstmrRef>	[0..1]	Max16Text	
15.	----BankReferenceNumber	银行编号	<BkRefNm>	[0..1]	Max16Text	
16.	----AdditionalBankReference	附加银行编号	<AddtnlBkRef>	[0..1]	Max16Text	
17.	--Identification	信用证号码	<Id>	[1..1]	Max16Text	
18.	--IssuingParty	开证行信息	<IssgPty>	[0..1]		<b>【金融机构组件】</b>
19.	--DateOfIssuance	开证日期	<DtOfIssnc>	[1..1]	ISODate	
20.	--ConfirmingParty	保兑行信息	<CnfmngPrty>	[0..1]		<b>【金融机构组件】</b>
21.	--NominatedParty	指定行信息	<NmtdPrty>	[0..1]		<b>【金融机构组件】</b>
22.	--PurposeOfMessage	报文目的	<PrpsOfMsg>	[1..1]		
23.	----Code	报文目的编码	<Cd>	[1..1]	Max4Text	PAYM 支付通知 CAGS 手续费/其他费用通知 BOTH 混合通知

24.	--DateOfCoverLetter	交单面函日期	<DtOfCvrLtr>	[0..1]		当信用证发送方向为“EXPT”时出现该组件
25.	----DateTime	日期时间	<DtTm>	[0..1]		
26.	-----Date	日期	<Dt>	[0..1]	ISODate	
27.	--DocumentaryCreditAmount	信用证金额信息	<DcmtryCrdtAmt>	[1..1]		
28.	----Amount	信用证币种&金额	<Amt>	[1..1]	ActiveCurrencyAndAmount	币种和金额分别加签
29.	--PaymentInformation	付款信息	<NewPymtInf>	[0..1]		
30.	----Amount	付款币种&金额	<Amt>	[0..1]	ActiveCurrencyAndAmount	币种和金额分别加签
31.	--PresentationDetails	交单要求	<PresntnDtls>	[0..1]		
32.	----PresentationReferenceNumber	交单编号	<PrstnRefNm>	[0..1]	Max16Text	
33.	----DateofPresentation	交单日期	<Dt>	[0..1]	ISODate	当信用证发送方向为“IMPT”时出现该栏位
34.	--Charges	费用信息	<Chrgs>	[0..1]		
35.	----ChargesDetails	费用详情	<ChrgsDtls>	[0..3]		
36.	-----Code	编码	<Cd>	[0..1]	Chargescode	AGEN: 代理费 COMM: 佣金 CORC: 代理行佣金 DISC: 折扣 INSU: 保险费 POST: 邮资 STAM: 印花税 TELE: 电报费 WARE: 仓储费
37.	-----Amount	费用币种&金额	<Amt>	[0..1]	ActiveCurrencyAndAmount	币种和金额分别加签
38.	-----Text	附加说明	<Txt>	[0..1]	Max6500Text	允许中文
39.	--ChargesAccount	费用结算账户	<ChrgsAcct>	[0..1]	<b>【账户组件】</b>	
40.	----Amount	费用结算币种&金额	<Amt>	[0..1]	ActiveCurrencyAndAmount	币种和金额分别加签
41.	--AccountWithBank	结算账户开户行	<AcctWthBk>	[0..1]	<b>【金融机构组件】</b>	
42.	--SettlementAccount	结算账户信息	<SttlmtAcct>	[1..1]	<b>【账户组件】</b>	
43.	----Amount	结算账户币种&金额	<Amt>	[1..1]	ActiveCurrencyAndAmount	币种和金额分别加签

44.	--NetAmount	净额	<NtAmt>	[1..1]		
45.	----Amount	净额币种&金额	<Amt>	[1..1]	ActiveCurrencyAndAmount	币种和金额分别加签
46.	--RecourseIndicator	追索权指示	<RcrsIndctr>	[0..1]		当信用证发送方向为“EXPT”时出现该组件
47.	----Code	追索权指示类型	<Cd>	[0..1]	Max4Text	WCSR 有追索权 OCSR 无追索权
48.	--LocalAmount	当地金额	<LclAmt>	[0..1]		
49.	----ExchangeRate	当地汇率	<XcgRt>	[0..1]	Max35NumericalText	
50.	----Amount	当地币种&金额	<Amt>	[0..1]	ActiveCurrencyAndAmount	币种和金额分别加签
51.	--BankToBankInformation	银行间信息	<BkToBkInf>	[0..1]	Max6500Text	允许中文
52.	--CorporateBankInformation	银企间信息	<CrprtBkInf>	[0..1]	Max6500Text	允许中文
53.	--FileIdentification	附件标识	<FIId>	[0..1]	Max65Text	允许中文
54.	----Code	附件标识编码	<Cd>	[0..1]	FileIdentificationCode	COUR: 快递 EMAL: 电子邮件 FAXT: 传真 HOST: 机到机 MAIL: 邮寄 OTHR: 其他渠道
55.	----AdditionalInformation	附件标识附加信息	<AddtnlInf>	[0..1]	Max65Text	当附件标识编码为OTHR时必须填写, 否则必须留空 允许中文
56.	--Narrative	预留字段	<Nrtv>	[0..10]	Max20000Text	允许中文

## 8.15 自由格式报文<cprd.799.001.02>

该报文为报文加签。

### 8.15.1 报文功能

自由格式报文功能如下：

a) 银企间发送自由格式报文，并使用该报文进行信用证闭卷申请（受益人发起）、信用证闭卷通知（开证行向申请人发送）、信用证闭卷回复、来单修改回复、回复付款/承兑/议付通知。

b) 银银间发送自由格式报文，并使用该报文进行改单、授权付款或承兑、信用证闭卷申请、信用证闭卷通知等业务。

### 8.15.2 报文结构



cprd.799.001.02报文结构见下表。

表 24 自由格式报文结构

序号	报文要素	中文名称	<XML Tag>	属性	类型	银银间场景填写说明	银企间场景填写说明
1.	Message root		<DocCdtFrFmtMsg>	[1..1]			
2.	GroupHeader		<GrpHdr>	[1..1]	【业务头组件】		
3.	OriginalGroupInformationAndStatus		<OrgnlGrpInfAndSts>	[0..1]			
4.	--OriginalMessageIdentification	原报文标识号	<OrgnlMsgId>	[1..1]	Max35Text		
5.	--OriginalMessageNameIdentification	原报文类型	<OrgnlMsgNmId>	[1..1]	Max35Text		
6.	DocumentaryCreditFreeFormatMessageDetails		<DocCdtFrFmtMsgDtls>	[1..1]			
7.	--DocumentaryCreditIssuanceDirection	信用证发送方向	<DocCdtIssncDrctn>	[1..1]			
8.	----Code	信用证发送方向编码	<Cd>	[1..1]	LCDirectionCode	IMPT: 进口信用证 EXPT: 出口信用证	IMPT: 进口信用证 EXPT: 出口信用证
9.	--TransactionReference	交易编号	<TxRef>	[0..1]	Max16Text	银银间必填	
10.	--RelatedReference	相关编号	<ReltdRef>	[0..1]	Max16Text	银银间必填	固定填写信用证号
11.	--DocumentaryCreditIdentifier	信用证标识码	<DocCdtId>	[0..1]	Max35Text		
12.	--SequenceNumber	交互次数	<SeqNb>	[0..1]	Max3NumericText		
13.	--FormofUndertaking	基础交易类型	<UdrtkgTy>	[0..1]			
14.	----Code	交易类型	<Cd>	[0..1]	UndertakingFormCode	DGAR: 见索即付保函 DOCR: 信用证 STBY: 备用证 UNDK: 担保	DGAR: 见索即付保函 DOCR: 信用证 STBY: 备用证 UNDK: 担保
15.	--UndertakingNumber	相关交易编号	<UdrtkgId>	[0..1]	Max16Text	银银间等同于基础	当报文用途为

						交易编号, 如 documentary credit no. or guarantee no.	“RPRM: 回复来单修改时”输入交单编号, 当报文用途为”RPRM-回复来单修改”时输入交单编号
16.	--IssuingParty	开证方信息	<IssgPty>	[0..1]	【金融机构组件】		
17.	--MessageFunction	报文用途	<MsgFunc>	[0..1]	MessageFunctionCode	CLSC: 关闭客户服务 CLSO: 开通客户服务 FRAU: 企图诈骗的建议 GENI: 一般信息的建议 ISSA: 对自由形式保函的修正 ISSU: 一种自由形式的担保 OTHE: 其他请求 REIM: 偿付相关的请求 REQA: 请求修改担保 REQF: 融资请求 REQU: 开立担保请求 TRAN: 担保转让 PRED: 预	CLSC: 关闭客户服务 CLSO: 开通客户服务 FRAU: 企图诈骗的建议 GENI: 一般信息的建议 ISSA: 对自由形式保函的修正 ISSU: 一种自由形式的担保 OTHE: 其他请求 REIM: 偿付相关的请求 REQA: 请求修改担保 REQF: 融资请求 REQU: 开立担保请求 TRAN: 担保转让 PRED: 预

						借记通知 REXT: 请求 变更信用 证到期日 期 CANC: 闭 卷 PREM: 来单 修改 CANR: 闭卷 回复 PAYR: 回复 付款/承兑 /议付 RPRM: 回复 来单修改	借记通知 REXT: 请求 变更信用 证到期日 期 CANC: 闭 卷 PREM: 来单 修改 CANR: 闭卷 回复 PAYR: 回复 付款/承兑 /议付 RPRM: 回复 来单修改
18.	--DeliveryChannelIdentification	传递渠道及文件标识	<DelvryChnlId>	[0..1]			
19.	----Code	文件标识类型	<Cd>	[0..1]	FileIdentificationCode	COUR: 快递 EMAL: 电子 邮件 FAXT: 传真 HOST: 机到 机 MAIL: 邮寄 OTHR: 其他 渠道	COUR: 快递 EMAL: 电子 邮件 FAXT: 传真 HOST: 机到 机 MAIL: 邮寄 OTHR: 其他 渠道
20.	----Text	描述	<Txt>	[0..1]	Max65Text	当文件标 识编码为 OTHR 时必 须填写, 否 则必须留 空 允许中文	当文件标 识编码为 OTHR 时必 须填写, 否 则必须留 空 允许中文

21.	--Narrative	附言	<Nrtv>	[1..1]	Max9750Text	当自由格式报文用途为回复来单修改和回复信用证闭卷申请时,若回复同意,在该栏位开头固定填写“/CIPS-LC/AGREE/”,若回复拒绝,在该栏位开头固定填写“/CIPS-LC/REFUSE/”。 允许中文	当自由格式报文用途为回复来单修改和回复信用证闭卷申请时,若回复同意,在该栏位开头固定填写“/CIPS-LC/AGREE/”,若回复拒绝,在该栏位开头固定填写“/CIPS-LC/REFUSE/”。 允许中文
22.	--Data	附件	<Data>	[0..1]			
23.	----AttachmentName	附件名称	<AttchmtNm>	[0..1]	Max80Text	允许中文	允许中文
24.	----Content	附件内容	<Cntt>	[0..1]	Max2*1000*1000Text	允许中文	允许中文
25.	----AttachmentLength	附件长度	<AttchmtLen>	[0..1]	Max8NumericText		
26.	----MD5	MD5 摘要	<MD5>	[0..1]	Max32Text		

参 考 文 献

- [1] <https://www.iso20022.org/>
  - [2] SWIFT FOR CORPORATES Volume II - Trade Finance Standards
-